

UCHWAŁA NR XLVII.261.2023
RADY GMINY GÓRZYCA

z dnia 23 marca 2023 r.

**w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników
w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu
nieczystości ciekłych**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40), art. 7 ust 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r., poz. 2519 ze zm.), rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 lutego 2023 r. (Dz.U. z 2023 r., poz. 322) w sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych i transportu nieczystości ciekłych, Rada Gminy Górzycy uchwala, co następuje:

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania:

- 1) posiadać pojazdy asenizacyjne służące do opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych, spełniające wymagania określone w rozporządzeniu ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U. z 2002 r., Nr 193, poz. 1617) które są:
 - a) oznakowane w sposób trwały i widoczny, pozwalający na identyfikację podmiotu świadczącego usługi, poprzez umieszczenie na nich: nazwy przedsiębiorcy, adresu i telefonu kontaktowego,
 - b) utrzymywane w należyтым stanie sanitarnym oraz posiadają aktualne badania techniczne,
 - c) wyposażone w narzędzia lub środki umożliwiające sprzątanie miejsc zanieczyszczonych podczas wykonywania usług opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych;
- 2) dysponować bazą transportową posiadającą:

- a) teren utwardzony i ogrodzony, zabezpieczony przed dostępem osób niepowołanych, spełniający wymogi przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych, ochrony środowiska, określone w odrębnych przepisach,
 - b) miejsce przeznaczone do codziennego parkowania i garażowania pojazdów zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu i wody,
 - c) instalację do mycia i dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych zapewniającą utrzymanie ich w należyłym stanie sanitarno-higienicznym, o ile czynności te nie są wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy transportowej,
 - d) urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków zapobiegające przedostaniu się do środowiska zanieczyszczeń z terenu bazy;
- 3) zapewnić wykonanie następujących zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze świadczonymi usługami:
- a) świadczenie usług w sposób niezagrożący warunkom sanitarnym otoczenia,
 - b) świadczenie usług w sposób nie powodujący zanieczyszczenia miejsc ich wykonania i tras przejazdu pojazdów,
 - c) zabezpieczenie pojazdu przed niekontrolowanym wydostaniem się na zewnątrz nieczystości ciekłych podczas opróżniania i transportu,
 - d) wyposażenie pojazdów specjalistycznych w niezbędne urządzenia i narzędzia zapewniające właściwe wykonanie czynności opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych,
 - e) każdorazowo po opróżnieniu zbiornika pojazdu asenizacyjnego część spustowa powinna być odkażana,
 - f) pojazdy asenizacyjne powinny być myte po każdym dniu, w którym były używane do opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych ,
 - g) nieczystości ciekłe rozlane podczas opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i podczas transportu muszą być usuwane niezwłocznie za pomocą sprzętu lub środków będących na wyposażeniu pojazdu asenizacyjnego;
- 4) przekazać nieczystości ciekłe do stacji zlewnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

§ 2. Traci moc Uchwała nr XVIII.89.2012 Rady Gminy Górzycy z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2012 r., poz. 988)

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Górzycy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Wiceprzewodniczący
Rady

Janina Bryl

UZASADNIENIE

Ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r., poz. 1549) wprowadzono nowe rozwiązania prawne odnoszące się do sposobu funkcjonowania gminnej gospodarki ściekowej. Zmiany wprowadzone do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zmodyfikowały pojęcie nieczystości ciekłych. Mianowicie zakres rozszerzono o nieczystości ciekłe z osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków.

W wyniku nowelizacji ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach występuje obowiązek dostosowania lokalnej gospodarki odpadami do nowych uwarunkowań prawnych. W związku z powyższym wynikła konieczność podjęcia zmiany uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.