

DECYZJA

GWOŚ.6220. 3.6.2013

Na podstawie art. 71 ust 2 pkt 2, art. 75 ust 1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),

- po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25 stycznia 2013 r., uzupełnionego w dniu 11 lutego 2013 r., przedłożonego przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Tama Pomorzańska 13A, 70-030 Szczecin, w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Modernizacja szlaku żeglownego na Odrze swobodnie płynącej w celu zimowego lodołamania: Rejon m. Reitwein, rz. Odra km 604,0-605,0”

- działając w oparciu o następujące dokumenty:

- 1) „Karta informacyjna przedsięwzięcia”
- 2) Opinia znak: NZ 772-6-5/13 z dnia 19.02.2013 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach
- 3) Opinia znak: WOOS-II.4240.74.2013.AJ z dnia 27 lutego 2013 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim

orzekam

I. Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą „Modernizacja szlaku żeglownego na Odrze swobodnie płynącej w celu zimowego lodołamania: Rejon m. Reitwein, rz. Odra km 604,0-605,0”.

realizowanego przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Tama Pomorzańska 13A, 70-030 Szczecin.

II. Charakterystyka przedsięwzięcia określająca środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia jest załącznikiem niniejszej decyzji i stanowi jej integralną część.

Uzasadnienie

Dnia 25 stycznia 2013 r. do Wójta Gminy Górzycy wpłynął wniosek Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Tama Pomorzańska 13A, 70-030 Szczecin w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Modernizacja szlaku żeglownego na Odrze swobodnie płynącej w celu zimowego lodołamania: Rejon m. Reitwein, rz. Odra km 604,0-605,0”. Dnia 30 stycznia 2013 r. inwestor został wezwany do uzupełnienia wniesionego wniosku. Uzupełnienia przedmiotowego wniosku dokonano w dniu 11 lutego 2013 r.

Planowane przedsięwzięcie polega na wykonaniu modernizacji szlaku żeglownego – odbudowie i wykonaniu nowych budowli regulacyjnych na prawym brzegu rzeki Odry w km 604-605 w celu zimowego lodołamania.

Dla inwestycji przewidziano dwa równoważne warianty rozwiązań technologicznych:

Wariant I:

- Wykonanie na łuku wklęsłym od ostrogi 8/604 do ostrogi 10/606 tamy podłużnej z koroną na rzędnej +10 cm od stanu średniej wody. Przewidziano dwa typy konstrukcji tamy podłużnej: materacowo - kamienna oraz kamienna z korpusem z powłoki z geowłókniny filtracyjnej wypełnionej refulatem wydobytym z rzeki.
- Odbudowanie poprzeczek na śladach dotychczasowych ostróg do poziomu istniejącego ostróg, bez konieczności ich podwyższania do nowego poziomu korony tamy podłużnej.
- Zarefulowanie „narożników: w rejonach połączeń tama – poprzeczka oraz w strefach brzegu w rejonach połączeń poprzeczka (stara ostroga) – brzeg w celu wzmocnienia konstrukcji.
- Wykonanie w środku odcinków tamy podłużnej pomiędzy poprzeczkami otworów do swobodnego przepływu ryb na akweny wewnątrz tamy.
- Wykonanie na końcu tamy podłużnej, przy przejściu z łuku w łuk, kierownicy odchylonej w stronę osi trasy regulacyjnej.

Wariant II:

- Wykonanie na łuku wklęsłym od ostrogi 8/604 do ostrogi 14/605 tamy podłużnej z koroną na rzędnej +10 cm od stanu średniej wody. Przewidziano dwa typy konstrukcji tamy podłużnej: materacowo - kamienna oraz kamienna z korpusem z powłoki z geowłókniny filtracyjnej wypełnionej refulatem wydobytym z rzeki.
- Odbudowanie poprzeczek na śladach dotychczasowych ostróg do poziomu istniejącego ostróg, bez konieczności ich podwyższania do nowego poziomu korony tamy podłużnej.
- Wykonanie odbudowy 6 tam poprzecznych na śladach istniejących ostróg. Konstrukcja ostróg: materacowo – kamienna.
- Zarefulowanie „narożników: w rejonach połączeń tama – poprzeczka oraz w strefach brzegu w rejonach połączeń poprzeczka (stara ostroga) – brzeg w celu wzmocnienia konstrukcji.

- Wykonanie w środku odcinków tamy podłużnej pomiędzy poprzeczkami otworów do swobodnego przepływu ryb na akweny wewnątrz tamy.

Inwestycja obejmuje swym zasięgiem działki o numerach ewidencyjnych gruntu 363 i 183, obręb 1 Górzycy,. Dla powyższego terenu został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Lokalizacja przedsięwzięcia jest zgodna z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą nr XVI.85.2012 Rady Gminy Górzycy z dnia 2 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Górzycy w obrębie miejscowości Górzycy.

Uwzględniając szczegółowe kryteria zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) zakwalifikowano planowaną inwestycję do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko ujętych w § 3 ust. 1 pkt 65: „budowie przeciwpowodziowe, z wyłączeniem przebudowy wałów przeciwpowodziowych polegającej na doszczelnieniu korpusu wałów i ich podłoża, w celu ograniczenia możliwości ich rozmycia i przerwania w czasie przechodzenia wód powodziowych, a także regulacja wód lub ich kanalizacja rozumiana jako zagospodarowanie wód umożliwiające ich wykorzystanie do celów żeglugowych”. Dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z art. 71 ust. 2, pkt 2 w/cyt. ustawy, wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed wydaniem decyzji wymienionych w art. 72 ust 1 ustawy o ooś. Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia zostanie poprzedzona uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych wydanego na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001 r., Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.)

Zgodnie z zapisami art. 59 ust. 1, pkt 2, przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko wymaga realizacja przedsięwzięć, jeżeli obowiązek przeprowadzenia oceny został stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 w/cyt. ustawy o ooś. W myśl art. 63 ust. 2 ustawy o ooś postanowienie wydaje się również jeżeli organ nie stwierdzi potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Mając na uwadze art. 6 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami(Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zm.) stanowiący, że ”celami publicznymi w rozumieniu ustawy są: (...) budowa oraz utrzymywanie obiektów i urządzeń służących ochronie środowiska, zbiorników i innych urządzeń wodnych służących zaopatrzeniu w wodę, regulacji przepływów i ochronie przed powodzią, a także regulacja i utrzymywanie wód oraz urządzeń melioracji wodnych, będących własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego” planowane przedsięwzięcie zaliczone zostało do inwestycji celu publicznego.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 przywoływanej ustawy o ooś oraz wg właściwości miejscowej organem właściwym do przeprowadzenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Górzycy.

Organ, wezwał Inwestora, pismem z dnia 30 stycznia 2013 r., do uzupełnienia wniosku wniesionego w dniu 25 stycznia 2013 r. Po uzupełnieniu braków wniosku w dniu 11 lutego 2013 r. Organ wszczął postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie, powiadamiając strony poprzez Zawiadomienie z dnia 13 lutego 2013 r., znak: GWOS. 6220.3.1.2013. Informacja o wszczęciu postępowania została również umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Górzycy.

Pismem z dnia 13 lutego 2013 r. Wójt Gminy Górzycy zwrócił się z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o opinię w zakresie potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego zadania, realizując tym samym dyspozycję art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach pismem z dnia 19.02.2013 Znak: NZ 772-6-5/13, uwzględniając w zakresie higienicznym i zdrowotnym uwarunkowania określone w art. 63 ust 1 ustawy o ooś, wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim pismem z dnia 27 lutego 2013 r., znak: WOOS-II.4240.74.2013.AJ, po zapoznaniu się z załączoną dokumentacją wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Przedsięwzięcie znajduje się w granicach wielkoobszarowej formy ochrony przyrody tj. Parku Krajobrazowego „Ujście Warty”, wyznaczonego w drodze Rozporządzenia Nr 7 Wojewody Gorzowskiego z dnia 18 grudnia 1996 r., w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego pn. „Ujście Warty” (Dz. Urz. Województwa Lubuskiego z 1997 r., Nr 1, ze zm.). W myśl § 1 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia nr 21 Wojewody Lubuskiego z dnia 4 czerwca 2002 r. w sprawie zmiany Rozporządzenia Nr 7 Wojewody Gorzowskiego z dnia 18 grudnia 1996 r., w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego pn. „Ujście Warty”, na terenie parku obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogąco znacząco oddziaływać na środowisko. Zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r., nr 151, poz. 1220 ze zm.), powyższy zapis nie dotyczy realizacji inwestycji celu publicznego.

Ponadto inwestycja realizowana będzie na terenie Natura 2000, obszarze mającym znaczenie dla Wspólnoty i obszarze specjalnej ochrony Ujście Warty PLC080001. Zagrożenia, zamieszczone w Standardowym Formularzu Danych Natura 2000 (SDF) ww. obszaru to: ograniczenie powierzchni koszonych łąk i wypasanych pastwisk, w tym kserotermicznych oraz związana z tym sukcesja roślinności, zmiany reżimu wodnego, obszarów zalewowych polegające na ograniczeniu długości trwania i wielkości zalewu, juvenalizacja lasów i niedostatek martwego drewna, ekspansja obcych gatunków roślin i zwierząt. Wskazuje się również, że wykonywanie koniecznych prac z zakresu ochrony przeciwpowodziowej dotyczy różnych fragmentów doliny rzecznej i powinno się odbywać z uwzględnieniem wymogów ochrony siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, których ochrona jest celem.

Planowane przedsięwzięcie będzie w części rekonstrukcją (naprawą) istniejącej zabudowy regulacyjnej tam poprzecznych (ostróg) bez zwiększenia ich wysokości. Nowym elementem w korycie będzie budowa tamy podłużnej łączącej ostrogi, choć niewielkie odcinki tamy podłużnej widoczne są jeszcze na zdjęciach lotniczych przy ostrogach w południowej części modernizowanego szlaku żeglownego Odry. Budowa tamy podłużnej oraz odbudowa ostróg będzie wykonywana na długości 2270 m. Tama podłużna będzie usypana z materiałów podobnych jak używane przy budowie ostróg, z przerwami w środkowych odcinkach, a jej korona wyniesiona ok. 10 cm ponad średnią wodę Odry. Takie rozwiązanie zapewnia zachowanie ciągłości hydrologicznej obszaru basenów między ostrogami Odry oraz na siedliska od niego zależne. Materiał i surowce będą dostarczane do miejsca budowy na bieżąco.

Gatunki ptaków zamieszczone w SDF, będące przedmiotem ochrony ww. obszaru istotne w odniesieniu do przedstawionego zakresu prac to: czapla biała, Łabędź krzykliwy, mewa mała, rybitwa rzeczna, rybitwa białoczelna, rybitwa białowąsa i rybitwa czarna i wodniczka. Ich siedliska stanowią odpowiednio do gatunku rozlewiska i obficie zarośnięte brzegi rzek, piaszczyste brzegi o łachy bez roślinności, piaszczyste wyspy i ławice, odsypiska w dolinach dużych rzek, ujścia rzek, rozlewiska, pływające kożuchy roślinności czy rozległe torfowiska w dolinach rzek. Biotopy te występują głównie w obszarze ujściowym Warty. Na podcinanym, erodowanym brzegu Odry, gdzie planowana jest inwestycja, nie tworzą się wyraźne odsypiska i rozległe szuwały, gdyż te zajmują tu lewy brzeg Odry. W przypadku ptaków zimujących i przelotnych chronionych tej ostoi, główny obszar ich koncentracji także obejmuje rozlewiska ujścia Warty do Odry (przede wszystkim Parku Narodowego „Ujście Warty”). Charakter prac przedmiotowej inwestycji wskazuje również na brak znaczącego oddziaływania na chronione w tej ostoi gatunki ryb. Kiełb białopłetwy zasiedla głębsze partie dużych rzek. Jest gatunkiem psamofilnym. Istnienie stanowisk z rzek uregulowanych wskazuje na adaptację tego gatunku do warunków przekształconej rzeki Odry, a zakres prac nie zmienia funkcji terenu oraz jej kształtu i specyfiki siedliska. Boleń zamieszkuje strefę otwartej wody płynącej. Istotne dla tego gatunku jest zachowanie ciągłości migracyjnej cieku w celu dostępu do tarlisk. Powyższa inwestycja nie stwarza ograniczenia bądź bariery migracji, dotyczy modernizacji szlaku żeglownego rzeki już uregulowanej, a na przeciwległym brzegu Odry, posiada charakter „zdziczały”. Zagrożeniem dla kolejnych gatunków ryb chronionych różanki, piskorza i kozy są odpowiednio zanieczyszczenia rzek (eliminacja małży) i przebudowa rzek (obwałowanie, odcięcie starorzeczy). Modernizacja szlaku żeglownego spowoduje, że zmniejszeniu na tamą podłużną ulegnie prędkość wody co będzie skutkowało deponowaniem naniesionego przez Odrę osadu. Za „oknami” tamie zaczną tworzyć się osady muliste i gromadzić detrytus, częściowo wypłukiwany przez wysokie wody Odry. Okresami więc będzie tu siedlisko o małym przepływie wody z dnem o miękkim substracie organicznym, korzystne dla chronionego w Odrze kozy i piskorza. Odsypy piaszczyste nadal będą charakterystyczne dla przeciwległego brzegu rzeki (wypukłego), stanowiąc potencjalne siedlisko psammofilnego kiełba białopłetwego.

Przewidywana czas robót w ramach inwestycji zajmuje 6 miesięcy. Oddziaływania nastąpią w fazie budowy (obecność maszyn, dodatkowy hałas, wycięcie drzew i krzewów) będą krótkotrwałe i ustąpią po jej zakończeniu. Przedsięwzięcie nie zmienia szerokości koryta

rzeki choć zakłada wyrównanie lokalnych nierówności linii brzegowej. Obejmuje niewielki odcinek uregulowanej na przeważającej długości rzeki. Nie zamyka dostępu do wody i nie wpłynie znacząco na zmianę warunków wodnych rzeki i przyległego terenu. Przyjęte do budowy kamienie, refulat (piasek z dna rzeki), faszyna i geowłóknina stanowią materiał powszechnie stosowany w celach umocnienia brzegów rzek, występujący w obiektach hydrotechnicznych na Odrze oraz nie powodujący zagrożenia dla środowiska wodnego. Na tamie podłużnej oraz na poprzeczkach (ostrogach) będzie umieszczony narzut kamienny, a do umocnienia połączeń tama-ostroga i ostroga-brzeg refulat denny. Technologia prac zakłada bagrowanie gruntów piaszczystych na trasie planowanej tamy podłużnej i kierownicy, co spowoduje okresowy wzrost zmacenia wody. Mając na uwadze wielkość przepływu rzeki, rozmiar ww. prac i ich okresowy charakter oraz to, że materiał nie będzie wyniesiony z koryta rzeki można uznać nie znaczący wpływ powyższego działania na ekosystem Odry. Realizacja inwestycji nie stwarza ryzyka wystąpienia poważnej awarii oraz nie będzie źródłem emisji i innych uciążliwości.

Przedsięwzięcie realizowane będzie na znikomej powierzchni odniesieniu do powierzchni obszarów chronionych. W obszarze objętym wnioskiem w oparciu o dostępne materiały się stwierdzono siedlisk i gatunków będących przedmiotami ochrony ww. ostoi Natura 2000. Najbliższe siedlisko przyrodnicze Natura 2000 łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (*Salicetum albo-fragilis*, *Populetum albae*, *Alnenion*) 91E0 jest położone pasem szerokość 40-60 m na długości 520 m od strony odpowietrznej wału przeciwpowodziowego, tuż za jego stopą. Na terenie wąskiego tutaj międzywala (średnio 10-20 m, maksymalnie 40-50m) występują gatunki pospolite: trzcina pospolita, wierzba oraz inna roślinność zielona charakterystyczna dla brzegu rzeki, co dokumentuje materiał zdjęciowy stanowiący treść karty informacyjnej.

Podczas prac zostanie uszczuplona powierzchnia zakrzewiona oraz zmniejszy się ilość drzew, jednak rozmiar tych strat będzie niewielki w odniesieniu do powierzchni podobnych siedlisk występujących powyżej jak i poniżej rzeki w sąsiedztwie inwestycji oraz po przeciwległej stronie. Trzeba mieć na względzie, że w fazie eksploatacji w drodze naturalnej sukcesji powstanie nowe siedlisko przyrodnicze właściwe dla warunków panujących w tej części doliny rzeki oraz podobne do występujących na okolicznych ostrogach. Powstałe między ostrogami baseny będą stale połączone z wodami Odry, co zapewni niezakłóconą migrację organizmów wodnych (zastosowane otwory w środku tamy podłużnej pomiędzy ostrogami) oraz utrzymanie dotychczasowego rytmu wahań poziomu wody rzeki. Na tereny nie objęte przedsięwzięciem nie będzie wprowadzany ciężki sprzęt. Z uwagi na położenie planowanej inwestycji w obszarze Natura 2000 Ujście Warty PLC080001, gdzie przedmiotem ochrony są gatunki ptaków i ryb których siedliskiem jest Odra i jej dolina Inwestor proponuje działania minimalizujące polegające na niepodejmowaniu prac budowlanych w okresie lęgowym ptaków oraz w okresie migracji ryb. W przypadku tego odcinka Odry dotyczy on głównie wędrówek tarłowatych i zimowych bolenia, których nasilenie przypada na okres maj-czerwiec.

Mając powyższe na uwadze w postanowieniu z dnia 12 marca 2013 r. znak: GWOŚ.6220.3.4.2013 stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Informacja o wydanym ww. postanowieniu została umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Górzycy.

Strony postępowania, zgodnie z art. 10 § 1 i art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), zostały poinformowane o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów w przedmiotowej sprawie w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia. Strony postępowania nie skorzystały z deklaracji zawartej w art. 10 k.p.a.

W związku z powyższym oraz w oparciu o cytowane na wstępie przepisy orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wielkopolskim za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

(-) Wójt Gminy Górzycy
Robert Stolarski

Załączniki:

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

Otrzymują:

1. Adresat
2. Pozostałe strony postępowania
3. A/a

Do wiadomości:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim,
ul. Jagiellończyka 8, 66- 400 Gorzów Wielkopolski
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Mickiewicza 4, 69-100 Słubice.

Zgodnie z cz. I pkt 45 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635) od wydania przedmiotowej decyzji pobrano opłatę skarbową w wysokości 205 zł.