

**UCHWAŁA XXII.126.2020
RADY GMINY GÓRZYCA**

z dnia 15 grudnia 2020 r.

w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Górzycy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. r. Prawo wodne (Dz.U. 2020 r., poz. 310 ze zm.) Rada Gminy Górzycy uchwala, co następuje:

§ 1. Wyznacza się aglomerację Górzycy o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) 2628.

§ 2. 1. Aglomeracja Górzycy obejmuje swym zasięgiem tereny objęte systemem kanalizacji zbiorczej zakończonym oczyszczalnią ścieków zlokalizowaną w miejscowości Górzycy.

2. Część opisową niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.

3. Obszar aglomeracji Górzycy wyznacza się na terenie miejscowości z terenu

1) gminy Górzycy: Górzycy, Owczary, Pamięcin;

2) gminy Słubice: Golice, w granicach,

które zostały oznaczone na mapie w skali 1:25000, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Niniejsza uchwała była poprzedzona Rozporządzeniem nr 21/08 Wojewody Lubuskiego z dnia 07 lipca 2008 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Górzycy (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego nr 71 z 2008 r., poz. 1159), która traci moc z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały zgodnie z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. 2020 r., poz. 310 ze zm.).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Górzycy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady



Krzysztof Bańka

I. Informacja o długości i rodzaju istniejącej sieci kanalizacyjnej, liczba stałych mieszkańców aglomeracji, liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji.

Na terenie aglomeracji długość istniejących sieci kanalizacyjnych wynosi 23,1 km, w tym:

1. 16,9 km sieci grawitacyjnej
2. 6,2 km sieci tłocznej.

Sieci te obsługują 2628 mieszkańców, w tym

1. 2539 stałych mieszkańców aglomeracji
2. 89 osób przebywających czasowo w aglomeracji.

Na terenie aglomeracji zamieszkuje 0 osób korzystających z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków zapewniających taki sam poziom ochrony środowiska jak w przypadku systemów kanalizacji zbiorczej.

Podczas wyznaczania aglomeracji niektóre działki zostały okrojone ze względu na dużą powierzchnię i zaznaczono tylko miejsca gdzie przebiega sieć sanitarna.

Są działki dla rurociągu przesyłowego pomiędzy miejscowościami:

55, 54, 50/1, 52, obręb 2 - Golice, Gm. Słubice

1, 110, 107/1, 111/1, 167/64, 169, 168/2, 168/1, obręb 6 - Pamięcin, gm. Gm. Górzycy

631/95, 631/76, 635/32, 631/97 obręb 1- Górzycy, gm. Gm. Górzycy

oraz pozostałe działki (duże)

130, 129, 124, 123, 121, 120/1, 118, 111/2, 111/3, 111/4 obręb 6 - Pamięcin, gm. Gm. Górzycy

311/1, 311/7, 311/6, 309/1, 251/34, 511/9, 560, obręb 1 - Górzycy, gm. Gm. Górzycy.

II. Informacja o przemyśle obsługiwanym lub planowanych do obsługi przez sieć kanalizacyjną.

a) Na terenie aglomeracji Górzycy siecią kanalizacyjną nie są obsługiwane sektory przemysłowe.

III. Informacja o planowanych do budowy sieciach kanalizacyjnych oraz wskaźnikach koncentracji.

Na terenie aglomeracji Górzycy nie planuje się budowy nowej sieci kanalizacyjnej.

IV. Informacja o istniejących i planowanych do budowy oczyszczalniach ścieków.

Lokalizacja oczyszczalni ścieków.

Miejscowość: Górzycy

Gmina: Górzycy

Powiat: Słubicki

Województwo: Lubuskie

Adres: Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. 1 Maja 12/4, 69-113 Górzycy

Email: zgk@gorzyca.pl

Telefon: 95 759 12 73

Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest Kanał Racza Struga.

Oczyszczalnią ścieków zarządza Zakład Gospodarki Komunalnej.

Nie jest planowana rozbudowa/modernizacja istniejącej oczyszczalni.

V. System gospodarki ściekowej.

1. Średnia dobową ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji.

Średnio dobową ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji [m^3/d]: 250

2. Skład jakościowy ścieków powstających na terenie aglomeracji.

Skład jakościowy ścieków surowych (dotyczy wszystkich ścieków dopływających i dowożonych):

1. BZT5 [mgO_2/l] - 348,80
2. ChZT_{Chr} [mgO_2/l] – 770,80
3. Zawiesina ogólna [mg/l] – 219,60
4. Fosfor ogólny [mgP/l] – nie dotyczy
5. Azot ogólny [mgN/l] – nie dotyczy

Skład jakościowy ścieków oczyszczonych (dotyczy wszystkich ścieków dopływających i dowożonych):

1. BZT5 [mgO_2/l] – 3,80
2. ChZT_{Cr} [mgO_2/l] – 44,30
3. Zawiesina ogólna [mg/l] - 6,08
4. Fosfor ogólny [mgP/l] – nie dotyczy
5. Azot ogólny [mgN/l] – nie dotyczy

Ścieki oczyszczone spełniają wymogi określone w pozwoleniu wodno-prawnym nr PO.ZUZ.1.421.306.2018.AK z dnia 13.02.2019 r. wydanego przez Dyrektora Zarządu Zlewni Wód polskich w Gorzowie Wielkopolskim. Typ oczyszczalni mechaniczno-biologiczna.

3. Przepustowość istniejącej oczyszczalni ścieków.

Przepustowość średnio dobową: 363 [m^3/d]

Przepustowość maksymalna dobową: 490 [m^3/d]

Wydajność oczyszczalni w RLM 3300

4. Uzasadnienie określonej RLM aglomeracji.

Równoważna liczba mieszkańców aglomeracji (RLM) dla aglomeracji Górzycy wynosi 2628 RLM i obejmuje:

- a) 2628 RLM Liczba stałych mieszkańców aglomeracji oraz czasowo przebywających na terenie aglomeracji korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej,
- b) 0 RLM pochodzące od mieszkańców korzystających z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków,
- c) 0 RLM pochodzące od mieszkańców korzystających ze zbiorników bezodpływowych (szamb);
- d) 0 RLM Liczba stałych mieszkańców aglomeracji, którzy będą korzystali z planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej,
- e) 0 RLM pochodzących od przemysłu odprowadzającego ścieki do istniejącej sieci kanalizacyjnej – wyliczonych zgodnie z art. 86 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

5. Ilość ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej, gdzie zastosowano systemy indywidualne albo planuje się zastosowanie systemów indywidualnych lub innych rozwiązań zapewniających taki sam poziom ochrony środowiska jak w przypadku systemów kanalizacji zbiorczej.

Ilość ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej, gdzie zastosowano systemy indywidualne albo planuje się zastosowanie systemów indywidualnych lub innych rozwiązań zapewniających taki sam poziom ochrony środowiska jak w przypadku systemów kanalizacji zbiorczej [m^3/d]: 0

VI. Strefy ochronne ujęć wody, zawierające oznaczenie aktów prawa miejscowego lub decyzji ustanawiających te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach.

Na terenie aglomeracji Górzycy ustanowiono następujące strefy ochronne ujęć wody;

1. Strefa ochronna ujęcia wody Górzycy ustanowiona decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim nr PO.ZUZ.1.4100.300.2018.AF z dnia 28.11.2019r. (studnia nr 1A, nr 2, nr 3 oraz nr.4 zlokalizowanych na działce o nr ewid. 66/9, obręb 0001 Górzycy, gm. Górzycy, pow. słubicki, woj. lubuskie) oraz decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim nr PO.ZUZ.1.4100.298.2018.AF z dnia 28.11.2019r. (studnia nr 2 zlokalizowanej na działce o nr ewid. 41/51, obręb 0001 Górzycy, gm. Górzycy, pow. słubicki, woj. lubuskie) na której obowiązują następujące zakazy, nakazy i ograniczenia:

1.1.Odprowadzać wody opadowe lub roztopowe w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do urządzeń służących do poboru wody,

1.2.Zagospodarować teren zielenią,

1.3.Odprowadzać poza granicę terenu ochrony bezpośredniej ścieki z urządzeń sanitarnych przeznaczonych do użytku dla osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody,

1.4.Ograniczyć wyłączenie do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody.

Teren ochrony bezpośredniej należy ogrodzić. Na ogrodzeniu oraz znakach należy umieścić tablice zawierające informacje o ujęciu wody i zakazie wstępu osób nieupoważnionych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie wzoru tablic informacyjnych o strefie ochronnej ujęć wody (Dz.U. z 2019 r., poz..1217).

2. Strefa ujęcia wody Pamięcin ustanowiona decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich W Gorzowie Wielkopolskim nr PO.ZUZ.1.4100.301.2018.AF z dnia 28.11.2019r., na której obowiązują następujące zakazy, nakazy i ograniczenia:

2.1.Odprowadzać wody opadowe lub roztopowe w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do urządzeń służących do poboru wody,

2.2.Zagospodarować teren zielenią,

2.3.Odprowadzać poza granicę terenu ochrony bezpośredniej ścieki z urządzeń sanitarnych przeznaczonych do użytku dla osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody,

2.4.Ograniczyć wyłączenie do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody.

Teren ochrony bezpośredniej należy ogrodzić. Na ogrodzeniu oraz znakach należy umieścić tablice zawierające informacje o ujęciu wody i zakazie wstępu osób nieupoważnionych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie wzoru tablic informacyjnych o strefie ochronnej ujęć wody (Dz.U. z 2019 r., poz..1217).

3. Strefa ochronna ujęcia wody Golice ustanowiona decyzją Starosty Słubickiego znak: OŚ.6320.1.2015 z dnia 16.12.2015r.(teren o łącznej powierzchni 1520m² zlokalizowany na działce ewid. 172/2, obręb Golice). Ustanowienie strefy ochronnej skutkować będzie zakazami i ograniczeniami w użytkowaniu terenu ujęcia wody pozwalające na zmniejszenie ryzyka zanieczyszczenia wód.

VII. Obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych zawierające oznaczenie aktów prawa miejscowego ustanawiających te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach.

Na dzień 1.10.2020 r. nie ustanowiono obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych.

VIII. Formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zawierające nazwę formy ochrony przyrody oraz tytuł i miejsce ogłoszenia aktu prawnego tworzącego, ustanawiającego albo wyznaczającego formę ochrony przyrody oraz informacje o obszarach mających znaczenie dla Wspólnoty znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy

Na części terenu aglomeracji Górzycy występują następujące formy ochrony przyrody:

1) Rezerwat Przyrody "Pamięcin" powołany Zarządzeniem nr 44/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 7 lipca 2011 r.

Rezerwat o statusie ochrony częściowej. Obejmuje kilka głębokich wąwozów, wcinających się w krawędzie pradoliny Odry. Zbocza wąwozów o wystawie zachodniej, południowo-zachodniej

i południowej porasta roślinność kserotermiczna, zdominowana przez murawy ostnicowe z ostnicą włosowatą i ostnicą Jana. Fragmenty o mniejszym nachyleniu, do niedawna częściowo użytkowane rolniczo, porastają zdegradowane murawy i zbiorowiska łąkowe z dominacją rajgrasu. Pozostały obszar to niewielkie zadrzewienia, budowane przede wszystkim przez sosnę i dąb oraz zarośla tarniny, głogu i wiązu polnego. Położony jest w województwie Lubuskim, Powiat Słubicki, Gmina Górzycza, Obręb ewidencyjny Pamięcin, Nr działki: 1/3 i zajmuje powierzchnię 11,80 ha.

- 2) Park Krajobrazowy „Ujście Warty” powołanego w drodze rozporządzenia nr 7 Wojewody Gorzowskiego z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego pn. „Ujście Warty” (Dz. Urz. Woj. Gorz. Nr 1 z 1997 r.)

Park Narodowy „Ujście Warty” powstał w 2001 r. i zajmuje powierzchnię 8074 ha. Położony jest przy zachodniej granicy Polski, w części Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej, zwanej Kotliną Gorzowską. Płaskie, rozległe obszary Parku znajdują się w obrębie terasy niskiej rzeki Warty. Przepływająca przez środek Parku Warta stanowi naturalną granicę między dwoma obszarami: Polderem Północnym oraz terenem zalewowym. Obszar zalewowy, to teren półnaturalny, na którym wahania poziomu wody dochodzą nawet do 4 m w skali roku, osiągając najwyższe wartości w miesiącach wiosennych: marcu-kwietniu. Polder Północny oddzielony jest od bezpośredniego wpływu wód Warty wałem przeciwpowodziowym zbudowanym równoległe do koryta rzeki. Poziom wód jest tam więc znacznie niższy niż na lewym brzegu Warty i stosunkowo stabilny. Obecny krajobraz Parku to mozaika łąk, pastwisk, turzycowisk i trzcinowisk. Istniejące tu aktualnie zbiorowiska roślinne są typowe dla zagospodarowanych rolniczo dolin dużych rzek nizinnych. Do pierwotnego charakteru roślinności nawiązują zarośla wierzbowe, wykształcające się wtórnie przy korycie Warty zbiorowiska lasów łęgowych, a także pojedyncze, okazałe wierzby i wiązy. Na obszarze Parku Narodowego „Ujście Warty” zaobserwowano ponad 279 gatunków ptaków, z czego lęgi stwierdzono u więcej niż 170 gatunków. Kilkanaście z nich figuruje w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt, np.: bączek, ohar, cyraneczka, mewa mała, kulik wielki. Wiele, z bytujących w Parku, ptaków uznano za „gatunki specjalnej troski” zgodnie z tzw. Dyrektywą Ptasia - jednym z dwóch dokumentów, na których opiera się europejska sieć obszarów chronionych NATURA 2000. Spośród 190 gatunków ptaków wymienionych w Dyrektywie, w Parku stwierdzono 78. Są to zarówno ptaki lęgowe na tym obszarze, np.: bąk, ślepowron, derkacz, kropiatka, rybitwa czarna, rybitwa białoczelna, wodniczka; jak i przebywające tu w okresie migracji: siewka złota, błotniak zbożowy, czy zimowania: łabędź krzykliwy, łabędź czarnodzioby. Rozlewiska i łąki Parku Narodowego „Ujście Warty” to znaczące na mapie Europy miejsce dla ptaków - nie tylko w sezonie lęgowym, ale również w innych okresach: podczas pierzowiska, w trakcie migracji. Zatrzymują się tu liczne ptaki siewkowe, np.: łączaki, brodziec śniade, bataliony. Jesienią nadwarciańskie łąki obejmują we władanie gęsi, których jest wówczas zwykle 60 - 80 tys. (a maksymalnie nawet 200 tys.). W stadach arktycznych gęsi dominują gęsi tundrowe (ptak uznany za symbol Parku, znajdujący się w logo). Park to również ważne miejsce zimowania wielu gatunków np.: łabędzi krzykliwych i niemych, bielików.

- 3) obszar Natura 2000 o kodzie PLC080001 pod nazwą „Ujście Warty”, obszary specjalnej ochrony oso + sso (Dyrektywa Siedliskowa i Dyrektywa ptasia)

Park Narodowy „Ujście Warty” leży w środku obszaru Natury 2000 Ujście Warty o kodzie **PLC 080001** (oznacza to, iż jest to obszar zarówno OSO jak i SOO, czyli „ptasi” i „siedliskowy”), o powierzchni 33297 ha. Został on utworzony w 2004 roku. Na obszarze Natura 2000 Ujście Warty występuje ok. 78 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, z czego 40 to lęgowe. Dla wielu z nich Park jest ważną ostoją o randze krajowej i europejskiej, np. dla kropiatki, rybitwy rzecznej i czarnej, derkacza czy wodniczki, a większość tych populacji gnieździ się na terenie PN „Ujście Warty”. Można też tu znaleźć kilka gatunków „naturowych” ssaków, na przykład nietoperzy (nocek duży czy mopek, które wybierają forty w okolicy Kostrzyna nad Odrą jako miejsce hibernacji, jak również ryb, bezkręgowców, roślin. Powierzchnia Natury 2000 Ujście Warty obejmuje terasę zalewową Warty, przy jej ujściu do Odry, wraz z fragmentem doliny Odry. Znajduje się tu szereg naturalnych odnóg rzeki i sztucznie utworzonych rezerwuarów wody, z licznymi starymi kanałami odwadniającymi, oraz okresowo zalewanymi łąkami i pastwiskami. Miejscami rosną zarośla wikliny i lasy łęgowe. Charakter roślinności występującej w ostoji jest uzależniony od intensywności zalewów. Poza

obszarem zalewowym, w ostoi znajdują się także użytkowane łąki i pola orne, jak również płaty cennych przyrodniczo muraw kserotermicznych na krawędzi pradoliny (koło Owczar i Pamięcina).

4) użytki ekologiczne: Owczary I, Owczary II, Przy rowie, Murawy w Górzycy

Są to zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej -naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania. Na terenie gminy utworzono dwanaście użytków ekologicznych. Większość z nich została utworzona 3 maja 2002 roku, Rozporządzeniem Wojewody Lubuskiego Nr 5 z 2002 roku (Dz.U. Woj. Lub. Nr 44, poz. 554). Jedynie użytek Murawy w Górzycy został utworzony 20 września 2013 roku, Uchwałą nrXXXI.167.2013 Rady Gminy Górzycy z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego pn. "Murawy w Górzycy"(Dz. U. z 05 września 2013r., poz. 1935).

- OWCZARY I znajduje się na działce 635,5, obręb Górzycy i zajmuje powierzchnię 16.0746 ha. Obszar zajmuje głęboki wąwóz wcinający się w krawędź pradoliny Odry, porośnięty roślinnością kserotermiczną.
- OWCZARY II znajduje się na działkach 635/63 i 1/7 obręb Pamięcin i zajmuje powierzchnię 9,5989 ha. Obszar zajmuje wzgórze przecięte dwoma wcinającymi się w nie wąwozami.
- PRZY ROWIE znajduje się na działkach 564 i 565 obręb Górzycy i zajmuje powierzchnię 15,91 ha. Teren odkryty, Nadlesnictwo Ośno Lub.
- MURAWY W GÓRZYCY znajduje się na działce 643 obręb Górzycy i zajmuje powierzchnię 5,16 ha. Kompleks roślinności ciepłolubnej z cennymi płatami muraw kserotermicznych na zboczu pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Bańka



PRZEWODNICZĄCY RADY
Banika
Krzysztof Bańka

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 (t.j. U. Dz.U. 2020 poz. 310 z późn. zm.) aglomeracje wyznacza, w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego, odpowiednia rada gminy. Aglomeracja Górzycza została wyznaczona na podstawie rozporządzenia wojewody Lubuskiego z dnia 07.07.2008 r.

Zgodnie z art. 565 ust. 2 ustawy Prawo Wodne powyższy akt prawa miejscowego zachowuje moc nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020r.

W wyniku przeprowadzonego przez Wójta Gminy Górzycza przeglądu obszarów i granic aglomeracji stwierdzono, że ze względu na rozwój skanalizowania terenu gminy oraz zmianę liczby mieszkańców aglomeracji zachodzi potrzeba zaktualizowania granic i obszaru aglomeracji, a także rzeczywistej liczby RLM na terenie aglomeracji.

Agglomeracja Górzycza została wyznaczona na obszarze gmin Górzycza i Słubice, z tego względu zostało zawarte porozumienie zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713).

Za podstawę wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji, przyjęto dokumenty, o których mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji tj.:

a) UCHWAŁA NR XIV.74.2019 RADY GMINY GÓRZYCA z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Górzycza

b) decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydane przez Starostwo Powiatowe w Słubicach dla terenów zlokalizowanych w graniach aglomeracji,

c) Uchwała Nr XVI.85.2012 Rady Gminy Górzycza z dnia 2 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Górzycza w obrębie miejscowości Górzycza (t.j. Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z dnia 9 października 2014r. poz. 1828) oraz uchwała nr XVI.95.2020 Rady Gminy Górzycza z dnia 24 kwietnia 2020 sprawie zmiany uchwały nr XVI.85.2012 Rady Gminy Górzycza z dnia 2 marca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Górzycza w obrębie miejscowości Górzycza (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z dnia 6 maja 2020r. poz. 1268)

Wielkość aglomeracji przekracza 2000 RLM, a zatem spełnia wymogi określone w art. 86 ust. 1 ustawy Prawo wodne.


Wszystkie wymienione w uchwale nazwy miejscowości są zgodne z wykazem urzędowych nazw miejscowości.

Niniejsza uchwała ustala granice i obszar aglomeracji Górzycza

Uchwała nie narusza obowiązków gminy w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych wynikających z przepisów o samorządzie gminnym.

Rada Gminy w Górzycy podejmuje niniejszą uchwałę po uzgodnieniu z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Dyrektorem Zarządu Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim oraz Regionalną Dyрекcją Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Bańka