

POSTANOWIENIE

GWOS.6220.19.24.2021

Na podstawie art. 86 d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r., poz. 1029., zwanej dalej ustawą o ooś) w związku z art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm)

Postanawiam

zawiesić postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Przetwarzanie bioodpadów w instalacji”- działka 251/25, ul. Robotnicza 9 w Górzycy, gm. Górzycy.

do czasu przygotowania i przedłożenia przez wnioskodawcę ujednoliconej wersji raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Uzasadnienie

Obowiązek zawieszenia postępowania wynika z mocy prawa przywołanego w podstawie prawnej postanowienia przepisu i konsekwencją złożenia przez wnioskodawcę wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839 ze zm.).

Dnia 28 grudnia 2021r. Inwestor: CZYSTE LUBUSKIE Sp. z o.o., ul. Robotnicza 9, 69-113 Górzycy, zwrócił się do Wójty Gminy Górzycy z wnioskiem o wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: *Przetwarzanie bioodpadów w instalacji”- działka 251/25, ul. Robotnicza 9 w Górzycy, gm. Górzycy.*

Dnia 30 grudnia 2021r. Wójt Gminy Górzycy zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp., do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z prośbą o wydanie opinii o obowiązku lub braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby o podanie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

W trakcie trwania postępowania Inwestor uzupełniał wniosek i na tej podstawie w dniach 07 luty 2022 r. 11 marca 2022 r. oraz 11 kwietnia 2022 r. Wójt Gminy Górzycy ponownie zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.,

do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gorzowie Wielkopolskim z prośbą o wydanie opinii o obowiązku lub braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby o podanie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach pismem z dnia 11.01.2022r. (data wpływu: 14.01.2022r.), znak: NZ.9022.1.1.2022, uwzględniając w zakresie higienicznym i zdrowotnym uwarunkowania określone w art. 63 ust, 1 ustawy o ooś, wniósł o przeprowadzenie oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych. W opiniach z dnia 02 lutego 2022r., 16 marca 2022 r. pismami znak: NZ.9022.1.1.2022 oraz z dnia 15 kwietnia 2022r. znak: NZ.9022.1.1.2022.RR pottrzymał swoją opinię.

Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gorzowie Wielkopolskim pismem z dnia 21.03.2022 r. (data wpływu: 22.03.2022 r.) znak: PO.ZZŚ.1.435.2.2022.EM nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. Pismem z dnia 25.04.2022r. (data wpływu: 28.04.2022r.) podtrzymał treść wydanej opinii w dniu 21.03.2022r. znak: PO.ZZŚ.1.435.2.2022.EM

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim pismem z dnia 28.04.2022 r. (data wpływu: 28.04.2022 r.), znak: WZŚ.4220.25.2022.PK, po zapoznaniu się z załączoną dokumentacją wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ustalił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodny z art. 66 ustawy o ooś, w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko szczegółowej analizy będą wymagać:

1. Analiza oddziaływania akustycznego pochodzącego z planowanego przedsięwzięcia.
2. Analiza oddziaływania w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza.
3. Analiza gospodarki ściekowej na terenie zakładu.

Postanowieniem z dnia 16 maja 2022 r. znak: GWOŚ.6220.19.17.2021 Wójt Gminy Gorzyca nałożył na Wnioskodawcę obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: *„Przetwarzanie bioodpadów w instalacji”- działka 251/25, ul. Robotnicza 9 w Górzycy, gm. Górzycy.*

W dniu 16 maja 2022 r. postanowieniem Wójta Gminy Górzycy znak: GWOŚ. 6220.19.18.2021 postępowanie zostało zawieszone do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Dnia 25 maja 2022 r. Wnioskodawca przedłożył Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w związku z czym postępowanie zostało wszczęte postanowieniem Wójta Gminy Gorzyca z dnia 27 maja 2022 r. znak: GWOŚ.6220.19.20.2021. Dostarczony raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Wójt Gminy Górzycy przesłał dnia 27 maja 2022 r. prośbę o ponowne uzgodnienie do

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp., do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ślubicach oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gorzowie Wielkopolskim.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim wezwaniem z dnia 14 czerwca 2022 r znak: WZŚ. 4221.97.2022.PK skierowanym do inwestora podając do wiadomości Wójta Gminy Górzycy, wniósł o uzupełnienie raportu o poniższe zagadnienia:

1. Należy uszczegółowić informacje dotyczące aktualnego sposobu zagospodarowania całej działki inwestycyjnej oraz działek sąsiednich, w tym prowadzonej obecnie działalności na działce inwestycyjnej.
2. Należy uszczegółowić proces technologiczny przetwarzania odpadów wraz ze wskazaniem przewidywanej ilości komponentów używanych w procesie produkcyjnym oraz ich ilości magazynowanych w hali.
3. Należy wskazać wydajność godzinową mieszalnika głównego. Należy wyjaśnić na jakiej podstawie przyjęto wydajność instalacji na poziomie 410 kg/h, skoro wydajność rozdrabniacza balotów wynosi 3-5 t/h?
4. Należy opisać sposób zagospodarowania ewentualnych odcieków ze zbiornika magazynowego bioodpadów. Zgodnie z wcześniejszymi informacjami, zbiornik ma być półotwarty w związku z tym istnieje możliwość powstawania odcieków.
5. Z obliczeń dotyczących ilości wód opadowych i roztopowych z terenów placów wynika, że ich przewidywana ilość wynosić będzie 13,4 dm³/s, a przepustowość nominalna separatora wynosi 8 l/s. Należy odnieść się do tej rozbieżności i przedstawić rozwiązanie gwarantujące podczyszczenie całego strumienia wód opadowych.
6. Należy skorygować lokalizację źródła hałasu „P – pompa napełniania silosa” zgodnie z przedstawionym planem zagospodarowania terenu – w analizie akustycznej jest ono umiejscowione za budynkiem.
7. Należy wyjaśnić na jakiej podstawie dokonano podziału trasy pojazdów ciężarowych na źródła punktowe? Zgodnie z raportem, analiza akustyczna została dokonana w programie komputerowym, który co do zasady umożliwia wprowadzenie źródeł liniowych. Natomiast, z danych wejściowych wynika, że hałas pochodzący z ruchu pojazdów uwzględniono jako źródła punktowe, a nie w kategorii źródeł liniowych.
8. Należy przedstawić wyniki obliczeń analizy akustycznej w siatce obliczeniowej (dopuszcza się formę elektroniczną wyników).
9. W analizie akustycznej należy uwzględnić obecnie prowadzoną działalność na terenie działki, z uwzględnieniem hałasu pochodzącego z tej działalności. W obliczeniach uwzględniono jedynie ruch pojazdów po terenie przedsięwzięcia, co więcej z analizy, wynika, że uwzględniono jedynie trasę pojazdów do planowanej hali.
10. Należy przedstawić analizę oddziaływania inwestycji w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza, w szczególności w zakresie emisji pyłu.
11. Należy przedstawić rzetelną autorską analizę oddziaływania inwestycji na formy ochrony przyrody, w szczególności na obszar Natura 2000 Ujście Warty oraz Park Krajobrazowy „Ujście Warty”. Raport zawiera jedynie treści pochodzące wprost z opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp., a zawarte

w postanowieniu Wójta Gminy Górzycy o stwierdzeniu konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

12. Należy wskazać w jakich terminach przeprowadzono wizję lokalną terenu inwestycji pod kątem przyrodniczym, w jakim zakresie oraz w oparciu o jakie metodyki, a także przedstawić wyniki tej wizji lokalnej.
13. Należy przedstawić rzetelną analizę wariantowania inwestycji. Raport nie zawiera szczegółowych danych wariantu alternatywnego, co uniemożliwia jego porównanie z wariantem inwestycyjnym.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach pismem z dnia 22.06.2022r. (data wpływu: 22.06.2022r.), znak: NZ.9022.2.8.2022.RR, zaopiniował pozytywnie w zakresie higieniczno-sanitarnym pod warunkiem:

- przestrzegania norm sanitarno - higienicznych w odniesieniu do pracowników realizujących i obsługujących daną inwestycję,
- zapewnienia pracownikom na wszystkich etapach, tj. realizacji, ewentualnej likwidacji oraz funkcjonowania przedsięwzięcia pomieszczeń higieniczno – sanitarnych,
- prowadzenia prac na etapie realizacji inwestycji wyłącznie w porze dziennej tj. w godz. 6⁰⁰ – 22⁰⁰ w celu ograniczenia uciążliwości związanej z emisją hałasu oraz gazów i pyłów do powietrza,
- zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich terenów prowadzenia prac,
- sprawowania nadzoru nad pracami prowadzonymi w trakcie realizacji przedsięwzięcia, jego eksploatacji i w trakcie prac rozbiórkowych w celu zminimalizowania możliwości wystąpienia zanieczyszczeń środowiska oraz zabezpieczenia materiałów i środków do likwidacji ewentualnego wycieku paliwa używanego do napędu maszyn i pojazdów pracujących przy obsłudze przedsięwzięcia,
- zapewnienia maszyn obsługujących inwestycję z nowoczesnymi jednostkami napędowymi z ograniczoną emisją spalin,
- segregacji i gromadzenia odpadów powstających w trakcie realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia w przeznaczonych do tego celu miejscach oraz pojemnikach i ich sukcesywnym zagospodarowywaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- zabezpieczenia środowiska gruntowo - wodnego w obrębie realizowanej inwestycji,
- odprowadzania ścieków socjalno – bytowych do szczelnego zbiornika, a w dalszej kolejności przekazanie specjalistycznej firmie do zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
- odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych oraz dachów poprzez system kanalizacyjny do szczelnych zbiorników bezodpływowych po uprzednim ich podczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych,
- magazynowania odpadów w specjalnie do tego wyznaczonych miejscach na terenie inwestycji w sposób bezpieczny dla środowiska i ludzi, poprzez ich zabezpieczenie przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych.

Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gorzowie Wielkopolskim postanowieniem z dnia 30.06.2022 r. (data wpływu: 04.07.2022 r.) znak: PO.ZZŚ.1.4360.14.2022.EM uzgodnił realizację ww. przedsięwzięcia w proponowanym do realizacji wariantcie oraz określił warunki tej realizacji:

1. Do realizacji przedmiotowej inwestycji stosować urządzenia i sprzęt budowlany sprawny technicznie, spełniający wymogi dopuszczające go do użytku; rodzaj i stan techniczny wykorzystywanego sprzętu musi zapewnić ochronę środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem,

2. Miejsca postoju ciężkiego sprzętu zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem środowiska gruntowo- wodnego substancjami ropopochodnymi.
3. Plac budowy wyposażać w odpowiednia ilość sorbentów, a ewentualne wycieki z maszyn budowlanych natychmiastowo neutralizować przy ich użyciu; zanieczyszczony grunt przekazać do unieszkodliwienia uprawnionym podmiotom.
4. Wszelkie prace ziemne wykonywać w sposób zapewniający ochronę gruntu i wód podziemnych przed zanieczyszczeniem,
5. Wodę do celów socjalno-bytowych pobierać z sieci wodociągowej. Należy racjonalnie gospodarować wodą i monitorować zużycie wody na podstawie odczytów ze wskazanych wodomierzy,
6. Ścieki bytowe wytwarzane podczas realizacji i eksploatacji gromadzić w szczelnym zbiorniku bezodpływowym o poj, 50 m², a następnie systematycznie przekazać za pośrednictwem uprawnionych odbiorców do oczyszczalni ścieków,
7. Magazynowanie bioodpadów do przetwarzania odbywać się ma w zadaszonym zbiorniku o pojemności około 50 m³.

W dniu 11.07.2022 r. inwestor złożył wniosek o zawieszenie przedmiotowego postępowania do czasu przygotowania i przedłożenia do organu ujednoliconej wersji raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko..

Zgodnie z art. 86 d ust. 1 pkt 1z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029) Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia zawiesza postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – jeżeli nie zagraża to interesowi społecznemu.

Po przeanalizowaniu całości sprawy tutejszy organ postanowił zawiesić postępowanie w przedmiotowej sprawie.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

(-) Z up. Wójta
mgr Anna Kwiek-Judycka
Sekretarz Gminy

Otrzymują:

1. Strony według wykazu stron znajdującego się w aktach sprawy.
2. A/a.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim.
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach.
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim

Postanowienie udostępniono
w Biuletynie Informacji Publicznej
w dniu 28.07.2022 r.