

DECYZJA **o środowiskowych uwarunkowaniach**

GWOŚ.6220.9.10.2022

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 1, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 77 ust. 1, art. 80 ust. 1, art. 82 oraz i art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), zwanej dalej ustawą o *ooś*), § 2 ust. 1 pkt 47 oraz § ust. 1 pkt 83 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021, poz. 735 ze zm.), - po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23 maja 2022 r., przedłożonego przez Inwestora **EKOTECHNOLOGIE S.C. Bożena Chmielina, Jarosław Kondrat, ul. Wolności 57, 69-113 Górzycy** w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:

**„ Zakład odzysku odpadów polimerowych” działka ewid. nr 66/10w Górzycy przy ul. Wolności
57**

działając w oparciu o następujące dokumenty:

1. „Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko" sporządzony w maju 2022 r. przez Bożenę Chmieliną wraz z zespołem ,
2. Postanowienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, znak: PO.RZŚ.4360.71.2022.KS z dnia 22 sierpnia 2022 r. (23.08.2022 r. – data wpływu do tut. urzędu);
3. Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach, znak: NZ.9022.2.9.2022.RR z dnia 30 czerwca 2022 r. (01.07 .2022 r. – data wpływu do tut. urzędu) ;
4. Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, znak: WZŚ.4221.109.2022.PT z dnia 11 sierpnia 2022 r. (12.08.2022 r. – data wpływu do tut. urzędu);

oraz po przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko,

Ustalam środowiskowe uwarunkowania i określam

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Planowane przedsięwzięcie polega na zbieraniu i przetwarzaniu odpadów polimerowych (odpadowych tworzyw sztucznych), metoda upłynniania w celu wytwarzania produktów

gotowych, użytecznych gospodarczo. Inwestycja realizowana będzie na działce nr ewid. 66/10, obręb Górzycy, gmina Górzycy.

I.2. Istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

1. Zastosować instalację linii technologicznej do upłynniania odpadów polimerowych o wydajności do 26,4 Mg wsadu procesowego na dobę, przetwarzanego w dwóch naprzemiennie działających kotłach termicznych o wydajności do 1,1 Mg/h.
2. W instalacji przetwarzać odpady o kodach 02 06 80, 04 02 21, 04 02 22, 04 02 80, 07 02 13, 10 11 03, 12 01 05, 15 01 02, 16 01 19, 17 02 03, 17 04 11, 19 08 09, 19 12 04, 19 12 08, 19 12 10, 19 12 12, 20 01 11, 20 01 25, 20 01 39 w ilości do 8369 Mg/rok.
3. Odpady przeznaczone do przetworzenia magazynować w stosach na utwardzonym placu magazynowym, w sposób zabezpieczający przed warunkami atmosferycznymi, przykrywając plandekami.
4. Odpady tłuszczy i olejów jadalnych o kodach 02 06 80, 19 08 09, 20 01 25 stanowiące dodatek do głównego wsadu produkcyjnego (odpady polimerów) magazynować w budynku garażowym i systematycznie przewozić do hali produkcyjnej nr 2.
5. Zanieczyszczenia do powietrza z instalacji do upłynniania odpadów polimerowych odprowadzać emitorem stalowym, zadaszonym, o wysokości nie mniejszej niż 2 m i średnicy wylotu maksymalnie 0,3 m.
6. Spaliny ze spalania oleju w nagrzewnicy odprowadzać do powietrza atmosferycznego emitorem stalowym, niezadaszony, o wysokości nie mniejszej niż 4 m i średnicy wylotu maksymalnie 0,15 m.
7. Przestrzegać normy sanitarno - higieniczne w odniesieniu do pracowników realizujących i obsługujących daną inwestycję,
8. Zapewnić pracownikom na wszystkich etapach, tj. realizacji, ewentualnej likwidacji oraz funkcjonowania przedsięwzięcia pomieszczeń higieniczno – sanitarnych,
9. Prowadzić prace na etapie realizacji inwestycji wyłącznie w porze dziennej tj. w godz. 6⁰⁰ - 22⁰⁰ w celu ograniczenia uciążliwości związanej z emisją hałasu oraz gazów i pyłów do powietrza oraz wykonania instalacji w taki sposób, który zapewni dotrzymanie dopuszczalnych wartości natężenia dźwięku na obszarach chronionych,
10. Zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich tereny prowadzenia prac,
11. Sprawować nadzór nad pracami prowadzonymi w trakcie realizacji przedsięwzięcia, jego eksploatacji i w trakcie prac rozbiórkowych w celu zminimalizowania możliwości wystąpienia zanieczyszczeń środowiska oraz zabezpieczenia materiałów i środków do likwidacji ewentualnego wycieku paliwa używanego do napędu maszyn i pojazdów pracujących przy obsłudze przedsięwzięcia,
12. Zapewnić maszyny obsługujące inwestycję z nowoczesnymi jednostkami napędowymi z ograniczoną emisją spalin,

13. Segregować i gromadzić odpady powstające w trakcie realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia w przeznaczonych do tego celu miejscach oraz pojemnikach i ich sukcesywnym zagospodarowywaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
14. Zabezpieczać środowisko gruntowo - wodnego w obrębie realizowanej inwestycji,
15. Odprowadzać ścieki socjalno – bytowe do szczelnego zbiornika, a w dalszej kolejności przekazywać specjalistycznej firmie do zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
16. Odprowadzać wody opadowe i roztopowe z terenów umownie czystych bezpośrednio do gruntu,
17. Odprowadzać wody opadowych z terenów utwardzonych narażonych na zanieczyszczenia do systemu wewnętrznej kanalizacji deszczowej, a w dalszej kolejności do zbiornika bezodpływowego po uprzednim ich przepuszczeniu przez piaskownik,
18. Magazynować odpady w specjalnie do tego wyznaczonych miejscach na terenie inwestycji w sposób bezpieczny dla środowiska i ludzi, poprzez ich zabezpieczenie przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych.
19. Instalacje do odzysku odpadów polimerowych zlokalizować w istniejącej hali produkcyjno-magazynowej nr 2;
20. Zaopatrzenie w wodę (na cele socjalno-bytowe) realizować będzie z sieci wodociągowej, na warunkach określonych przez gestora sieci;
21. Proces przetwarzania odpadów prowadzić bez użycia wody oraz bez generowania ścieków technologicznych;
22. Odpady na terenie zakładu należy magazynować selektywnie, w sposób zabezpieczający przed zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego i zabezpieczający przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych;
23. Zakład należy wyposażyć w sorbenty przeznaczone do usuwania substancji ropopochodnych na wypadek ewentualnych wycieków w zakresie ilości i rodzaju właściwym do potrzeb i zagrożeń mogących wystąpić w sytuacjach awaryjnych;

I.3. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii:

Nie określa się; przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do zaliczenia do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia ryzyka awarii przemysłowej.

I.4. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu dla przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko:

Nie są wymagane w przedmiotowej sprawie. Nie stwierdzono konieczności prowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.

II. Nie stwierdzam konieczności:

1. Przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś;

III. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji i jest jej integralną częścią.

UZASADNIENIE

Dnia 23 maja 2022 r. do tut. urzędu wpłynął wniosek Inwestora Ekotechnologie S.C. Bożena Chmielina, Jarosław Kondrat, ul. Wolności 57 , 69-113 Górzycy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „ **Zakład odzysku odpadów polimerowych” działka ewid. nr 66/10w Górzycy przy ul. Wolności 57.**

Po uzupełnieniu wniosku w dniu 03 czerwca 2022 r. organ wszczął postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie, o czym powiadomił strony postępowania pismem z dnia 03 czerwca 2022 roku (znak: GWOŚ.6220.9.3.2022). Informacja została umieszczona na witrynie EKOPORTAL – publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w rozpatrywanym przypadku jest zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 wójt, burmistrz, prezydent miasta. Dla analizowanego przedsięwzięcia, ze względu na jego kwalifikację oraz lokalizację organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Górzycy.

W toku postępowania wniesione zostały do Wójta Gminy Górzycy następujące dokumenty: „Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko" sporządzony w maju 2022 r. przez Bożenę Chmielinę wraz z zespołem , Postanowienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, znak: PO.RZŚ.4360.71.2022.KS z dnia 22 sierpnia 2022 r. (23.08.2022 r. – data wpływu do tut. urzędu); Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach, znak: NZ.9022.2.9.2022.RR z dnia 30 czerwca 2022 r. (01.07.2022 r. – data wpływu do tut. urzędu); Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, znak: WZŚ.4221.109.2022.PT z dnia 11 sierpnia 2022 r. (12.08.2022 r. – data wpływu do tut. urzędu);

Zgodnie z zaświadczeniem GP.6727.2.49.2022.EP z dnia 27.05.2022 r., dla nieruchomości o nr ewid. 66/41 położonej w obrębie Górzycy, gmina Górzycy, nie istnieje aktualny plan zagospodarowania przestrzennego.

W związku z tym, że planowane przedsięwzięcie zaliczone zostało zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 47 oraz § ust. 1 pkt 83 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, organ na podstawie art. 77 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy o oos, wystąpił o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „ *Zakład odzysku odpadów polimerowych” działka ewid. nr 66/10 w Górzycy przy ul. Wolności 57* pismami z dnia 03 czerwca 2022 roku do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp., Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach i Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

03 czerwca 2022 r. Wójt Gminy Górzycy działając na podstawie art. 33 ust. 1 oraz art. 79 ust. 1 ustawy *o oś* wydał Obwieszczenie podając do publicznej wiadomości, o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu „Zakład odzysku odpadów polimerowych” działka ewid. nr 66/10 w Górzycy przy ul. Wolności 57. Obwieszczenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniach 03.06.2022 r.– 03.07.2022 r. Informacja o obwieszczeniu została umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Górzycy.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko został sporządzony przez Panią Bożenę Chmielina wraz z zespołem w składzie: Ryszard Samoć i Łukasz Korkuć, w maju 2022 roku.

W ramach przedsięwzięcia planuje się zbieranie i odzyskiwanie odpadów polimerowych, w obrębie nieruchomości o nr ewid. 66/10 w Górzycy, gmina Górzycy. W tym zakresie przewiduje się zorganizowanie infrastruktury niezbędnej do posadowienia instalacji do odzysku zbieranych i przetwarzanych odpadów. Teren, na którym będzie realizowane przedmiotowe przedsięwzięcie nie jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Do przetwarzania odpadów w ramach procesu odzysku metodą R3 i R12 przewiduje się wykorzystanie linii technologicznej do ich upłynniania wg innowacyjnej technologii Bioplast. Głównymi substratami procesowymi będą zmieszane odpady polimerowe. Instalacja będzie pracować 7608 h w roku (317 dni), przy wydajności łącznej ok. 26,4 Mg wsadu procesowego na dobę, przetwarzanego w dwóch naprzemiennie działających kotłach termicznych o wydajności łącznej ok. 1,1 Mg/h.

Szacuje się, że przetworzonych zostanie w ciągu roku ok. 8369,0 Mg odpadów. Przetwarzane odpady tracą status odpadów, a wytworzony produkt gotowy zostanie certyfikowany i przeznaczony do gospodarczego zastosowania, głównie budowlanego w formie, np. kostek brukowych, krawężników, bloczków na oporowe ściany magazynowe, słupków ogrodzeniowych, płyt do niwelacji terenu, itp.

Proces technologiczny polega na termicznym upłynnieniu zmieszanych odpadów polimerowych w kotłach termicznych w temperaturze ok. 220-230°C, a tym samym pięciokrotnym zmniejszeniu objętości odpadów i uformowaniu plastycznej masy do postaci produktu gotowego.

Medium grzewczym kotłów termicznych jest podgrzany olej termalny, cyrkulujący w obiegu zamkniętym w przewodnicach, umocowanych w płaszczu zewnętrznym kotłów. Rozgrzany olej termalny nie styka się bezpośrednio z przetwarzanymi odpadami polimerowymi, co dodatkowo podnosi bezpieczeństwo pożarowe.

Głównymi substratami technologii są odpady polimerowe, zanieczyszczone (np. piaskiem). Konstrukcja linii technologicznej jest hermetyzowana, co przeciwdziała ewentualnym emisjom nieorganicznych.

Cały proces jest zautomatyzowany i monitorowany pod kątem parametrów procesowych takich jak: temperatura upłynniania, temperatura i ciśnienie oleju termalnego, wydajność przerobowa itd.

Główne moduły linii technologicznej BIOPLAST rozmieszczone będą w hali produkcyjnej nr 2, a jedynie system zasilania reaktorów termicznych, tzw. „Kotłownia oleju termicznego”, zainstalowany zostanie na zewnątrz przy hali nr 2, w kontenerze 20 stopowym. W kotłowni umieszczone zostaną urządzenia podgrzewacza oleju termicznego wraz z osprzętem. Urządzenia zostaną wyposażone w niezbędną armaturę, zapewniającą bezpieczną i stabilną pracę oraz umożliwiającą ich serwis, diagnostykę i ewentualne naprawy.

W dniu 01 lipca 2022 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach przysłał Opinię Sanitarną, w której zaopiniował pozytywnie pod względem higieniczno-sanitarnym przedsięwzięcie pod warunkiem:

- przestrzegania norm sanitarno - higienicznych w odniesieniu do pracowników realizujących i obsługujących daną inwestycję,
- zapewnienie pracownikom na wszystkich etapach, tj. realizacji, ewentualnej likwidacji oraz funkcjonowania przedsięwzięcia pomieszczeń higieniczno – sanitarnych,
- prowadzenia prac na etapie realizacji inwestycji wyłącznie w porze dziennej tj. w godz. 6⁰⁰ – 22⁰⁰ w celu ograniczenia uciążliwości związanej z emisją hałasu oraz gazów i pyłów do powietrza oraz wykonania instalacji w taki sposób, który zapewni dotrzymanie dopuszczalnych wartości natężenia dźwięku na obszarach chronionych,
- zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich terenów prowadzenia prac,
- sprawowania nadzoru nad pracami prowadzonymi w trakcie realizacji przedsięwzięcia, jego eksploatacji i w trakcie prac rozbiórkowych w celu zminimalizowania możliwości wystąpienia zanieczyszczeń środowiska oraz zabezpieczenia materiałów i środków do likwidacji ewentualnego wycieku paliwa używanego do napędu maszyn i pojazdów pracujących przy obsłudze przedsięwzięcia,
- zapewnienia maszyn obsługujących inwestycję z nowoczesnymi jednostkami napędowymi z ograniczoną emisją spalin,
- segregacji i gromadzenia odpadów powstających w trakcie realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia w przeznaczonych do tego celu miejscach oraz pojemnikach i ich sukcesywnym zagospodarowywaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- zabezpieczenia środowiska gruntowo - wodnego w obrębie realizowanej inwestycji,
- odprowadzania ścieków socjalno – bytowych do szczelnego zbiornika, a w dalszej kolejności przekazanie specjalistycznej firmie do zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
- odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenów umownie czystych bezpośrednio do gruntu,
- odprowadzania wód opadowych z terenów utwardzonych narażonych na zanieczyszczenia do systemu wewnętrznej kanalizacji deszczowej, a w dalszej kolejności do zbiornika bezodpływowego po uprzednim ich przepuszczeniu przez piaskownik,
- magazynowania odpadów w specjalnie do tego wyznaczonych miejscach na terenie inwestycji w sposób bezpieczny dla środowiska i ludzi, poprzez ich zabezpieczenie przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych.

Swoją opinię Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach uzasadnił faktem, iż Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na zbieraniu i przetwarzaniu odpadów polimerowych

(odpadowych tworzyw sztucznych) metodą upłynniania w celu wytwarzania produktów gotowych, użytecznych gospodarczo. Planowane przedsięwzięcie obejmować będzie dwa procesy odzysku odpadów innych niż niebezpieczne, które zgodnie z obowiązującą ustawą o odpadach kwalifikują się jako proces:

- R3 recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania (przetwarzanie odpadów polimerowych w celu wytworzenia gotowego produktu),
- R12 wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1- R11 – procesy wstępne obejmujące przygotowanie poprzedzające odzysk odpadów, jak np. sortowanie, kruszenie, zagęszczenie, rozdrabnianie, mieszanie, separację, granulację, konfekcjonowanie, przepakowywanie, tworzenie mieszanek lub mieszanie przed poddaniem któremukolwiek z procesów wymienionych w poz. R1 – R11 (wstępne ręczne sortowanie zbieranych odpadów polimerowych).

W ramach przetwarzania w instalacji zostaną wykorzystane następujące rodzaje odpadów:

02 06 80 nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze, 04 02 21 odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych, 04 02 22 odpady z przetworzonych włókien tekstylnych, 04 08 80 odpady z mokrej obróbki tekstylnej, 07 02 13 odpady tworzyw sztucznych, 1011 03 odpady włókna szklanego i tkanin z włókna szklanego, 12 01 05

odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych, 15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych, 16 01 19 tworzywa sztuczne, 17 02 03 tworzywa sztuczne, 17 014 11 kable inne niż wymienione w 17 04 10, 19 08 09 tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze, 19 12 04 tworzywa sztuczne i guma, 19 12 08 tekstylia, 19 12 10, odpady palne (paliwo alternatywne), 19 12 12 inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione

w 19 12 11, 20 01 11 tekstylia, 20 01 25 oleje i tłuszcze jadalne, 20 01 39 tworzywa sztuczne.

Głównym elementem instalacji będzie moduł upłynniania tworzyw sztucznych, który połączony będzie z systemem podawania surowców do reaktorów, odbioru i magazynowania masy płynnej, zasilania grzewczego reaktorów termicznych, neutralizacji gazów procesowych wraz z systemem bezpieczeństwa, systemem AKPiA (automatyka sterująca – zabezpieczająca). Proces technologiczny polega natomiast na termicznym upłynnieniu

zmieszanych odpadów polimerowych w kotłach termicznych w temperaturze około 220 – 230 °C, a tym samym pięciokrotnym zmniejszeniu objętości odpadów i uformowaniu plastycznej masy do postaci produktu gotowego. Medium grzewczym kotłów termicznych będzie podgrzany olej termalny, cyrkulujący w obiegu zamkniętym w przewodnicach, umocowanych w płaszczu zewnętrznym kotłów. Rozgrzany olej termalny nie będzie stykał się bezpośrednio z przetwarzanymi odpadami polimerowymi, co podniesie bezpieczeństwo pożarowe. Konstrukcja linii technologicznej będzie hermetyzowana, co będzie przeciwdziałać ewentualnym emisjom niezorganizowanym, cały proces będzie natomiast zautomatyzowany i monitorowany pod kątem parametrów procesowych takich jak temperatura upłynniania, temperatura i ciśnienie oleju termalnego, wydajność, itp.

Etap realizacji przedsięwzięcia wiązał się będzie tylko z drobnymi pracami adaptacyjnymi w hali nr 2 przeznaczonej pod planowane przedsięwzięcie, tj. montażem i posadowieniem planowanej instalacji do przetwarzania zbieranych odpadów, przygotowaniem miejsc do magazynowania poszczególnych frakcji i rodzajów odpadów oraz ich wstępnego przygotowania do przetwarzania.

W chwili obecnej na terenie działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 66/10 prowadzona jest działalność polegająca na gospodarowaniu odpadami. Na działce zlokalizowane są trzy hale oraz część socjalno – administracyjna, która będzie również wykorzystywana przez pracowników zatrudnionych w trakcie realizacji oraz funkcjonowania planowanej inwestycji.

Z raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wynika, że w trakcie prowadzenia procesu przetwarzania odpadów nie będą powstawały żadne odpady, poza odpadami z grupy 19 (odpady inne niż niebezpieczne). Odpady te będą magazynowane w miejscach i sposób to tego celu przeznaczonych, a po nagromadzeniu odpowiedniej ilości będą przekazywane uprawnionym podmiotom. Ponadto w celu ograniczenia emisji spalin teren posiadać będzie miejsce swobodnego wykonywania manewrów w postaci placów magazynowo – manewrowych, postój pojazdów będzie się odbywał na wyłączonym silniku, przestrzegane będą ograniczenia prędkości na placu manewrowym, przedsięwzięcie funkcjonować będzie 24 h/dobę (bez załadunku i rozładunku pojazdów ciężkich w godzinach nocnych), na placu poruszać się będą wyłącznie pojazdy sprawne technicznie.

Funkcjonowanie planowanego przedsięwzięcia powodować będzie emisję do środowiska pod postacią powstawania innych niż niebezpieczne, ścieków socjalno – bytowych, wód opadowych, hałasu oraz gazów i pyłów. Odpady komunalne będą magazynowane w wyznaczonym do tego celu miejscu oraz pojemnikach, a w dalszej kolejności będą odbierane przez uprawniony podmiot. Ścieki socjalno – bytowe będą odprowadzane do bezodpływowego zbiornika i winny być zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wody odpadowe z powierzchni umownie czystych będą odprowadzane grawitacyjnie do środowiska natomiast z powierzchni zanieczyszczonych będą kierowane do wewnętrznego systemu kanalizacyjnego, a w dalszej kolejności do zbiornika bezodpływowego. Działka, na której planuje się inwestycję położona jest poza strefami ochronnymi ujęć wód podziemnych i powierzchniowych. Źródłem hałasu oraz gazów i pyłów będzie ruch pojazdów na terenie przedsięwzięcia oraz elementy instalacji służącej do przetwarzania odpadów.

W przedłożonym raporcie dokonano analizy rozprzestrzeniania się hałasu, z której wynika, że nie będą przekroczone normy hałasu na terenie obszarów chronionych akustycznie, które znajdują się w odległości około 750 m od granicy inwestycji. Emisja gazów i pyłów do środowiska będzie pomijalnie mała i nie będzie powodować zagrożenia dla życia i zdrowia okolicznych mieszkańców oraz pracowników, związana ona będzie wyłącznie z transportem pojazdów po terenie zakładu oraz elementami instalacji do przetwarzania odpadów.

Mając na uwadze informacje przedstawione w raporcie o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko można stwierdzić, że wykonanie inwestycji zgodnie z przyjętymi w raporcie rozwiązaniami, przy uwzględnieniu warunków technicznych założonych dla pracy urządzeń oraz ochrony środowiska, a także po spełnieniu warunków zawartych w opinii i w wymaganych dla realizacji założenia pozwoleniach, zapewnią spełnienie wymagań w zakresie higienicznym i zdrowotnym.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim pismem z 7 lipca 2022 r. znak: WZŚ.4221.109.2022.PT, mając na względzie art. 36 §1 k.p.a., zwrócił się do Wójta Gminy Górzycy z prośbą o poinformowanie stron postępowania, że zajęcie stanowiska w powyższej sprawie nastąpi do 12 sierpnia 2022 r.

W dniu 12 sierpnia 2022 r. do tutejszego urzędu wpłynęło Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, znak sprawy WZŚ.4221.109.2022.PT, w którym Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska uzgodnił warunki realizacji przedsięwzięcia w wariantcie proponowanym przez inwestora polegającego na „Zakład odzysku odpadów polimerowych” działka ewid. nr 66/10 w Górzycy przy ul. Wolności 57 W przedmiotowym Postanowieniu określono następujące warunki:

Na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:

Zastosować instalację linii technologicznej do upłynniania odpadów polimerowych o wydajności do 26,4 Mg wsadu procesowego na dobę, przetwarzanego w dwóch naprzemiennie działających kotłach termicznych o wydajności do 1,1 Mg/h.

W instalacji przetwarzać odpady o kodach 02 06 80, 04 02 21, 04 02 22, 04 02 80, 07 02 13, 10 11 03, 12 01 05, 15 01 02, 16 01 19, 17 02 03, 17 04 11, 19 08 09, 19 12 04, 19 12 08, 19 12 10, 19 12 12, 20 01 11, 20 01 25, 20 01 39 w ilości do 8369 Mg/rok.

Odpady przeznaczone do przetworzenia magazynować w stosach na utwardzonym placu magazynowym, w sposób zabezpieczający przed warunkami atmosferycznymi, przykrywając plandekami.

Odpady tłuszczu i olejów jadalnych o kodach 02 06 80, 19 08 09, 20 01 25 stanowiące dodatek do głównego wsadu produkcyjnego (odpady polimerów) magazynować w budynku garażowym i systematycznie przewozić do hali produkcyjnej nr 2.

Zanieczyszczenia do powietrza z instalacji do upłynniania odpadów polimerowych odprowadzać emitorem stalowym, zadaszonym, o wysokości nie mniejszej niż 2 m i średnicy wylotu maksymalnie 0,3 m.

Spaliny ze spalania oleju w nagrzewnicy odprowadzać do powietrza atmosferycznego emitorem stalowym, niezadaszony, o wysokości nie mniejszej niż 4 m i średnicy wylotu maksymalnie 0,15 m.

Informacja o raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zamieszczona została pod nr 789/2022 w publicznie dostępnym wykazie danych prowadzonym, w myśl art. 22 ustawy o ooś.

Na podstawie ww. raportu o oddziaływaniu na środowisko ustalono co następuje.

W ramach przedsięwzięcia planuje się zbieranie i odzyskiwanie odpadów polimerowych, w obrębie nieruchomości o nr ewid. 66/10 w Górzycy, gmina Górzycy. W tym zakresie przewiduje się zorganizowanie infrastruktury niezbędnej do posadowienia instalacji do odzysku zbieranych i przetwarzanych odpadów. Teren, na którym będzie realizowane przedmiotowe przedsięwzięcie nie jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Do przetwarzania odpadów w ramach procesu odzysku metodą R3 i R12 przewiduje się wykorzystanie linii technologicznej do ich upłynniania wg innowacyjnej technologii Bioplast. Głównymi substratami procesowymi będą zmieszane odpady polimerowe. Instalacja będzie pracować 7608 h w roku (317 dni), przy wydajności łącznej ok. 26,4 Mg wsadu procesowego na dobę, przetwarzanego w dwóch naprzemiennie działających kotłach termicznych o wydajności łącznej ok. 1,1 Mg/h.

Szacuje się, że przetworzonych zostanie w ciągu roku ok. 8369,0 Mg odpadów. Przetwarzane odpady stracą status odpadów, a wytworzony produkt gotowy zostanie certyfikowany i przeznaczony do gospodarczego zastosowania, głównie budowlanego

w formie, np. kostek brukowych, krawężników, bloczków na oporowe ściany magazynowe, słupków ogrodzeniowych, płyt do niwelacji terenu, itp.

Proces technologiczny polega na termicznym upłynnieniu zmieszanych odpadów polimerowych w kotłach termicznych w temperaturze ok. 220-230°C, a tym samym pięciokrotnym zmniejszeniu objętości odpadów i uformowaniu plastycznej masy do postaci produktu gotowego.

Medium grzewczym kotłów termicznych jest podgrzany olej termalny, cyrkulujący w obiegu zamkniętym w przewodnicach, umocowanych w płaszczu zewnętrznym kotłów. Rozgrzany olej termalny nie styka się bezpośrednio z przetwarzanymi odpadami polimerowymi, co dodatkowo podnosi bezpieczeństwo pożarowe.

Głównymi substratami technologii są odpady polimerowe, zanieczyszczone (np. piaskiem). Konstrukcja linii technologicznej jest hermetyzowana, co przeciwdziała ewentualnym emisjom nieorganicznym.

Cały proces jest zautomatyzowany i monitorowany pod kątem parametrów procesowych takich jak: temperatura upłynniania, temperatura i ciśnienie oleju termalnego, wydajność przerobowa itd.

Główne moduły linii technologicznej BIOPLAST rozmieszczone będą w hali produkcyjnej nr 2, a jedynie system zasilania reaktorów termicznych, tzw. „Kotłownia oleju termicznego”, zainstalowany zostanie na zewnątrz przy hali nr 2, w kontenerze 20 stopowym. W kotłowni umieszczone zostaną urządzenia podgrzewacza oleju termicznego wraz z osprzętem. Urządzenia zostaną wyposażone w niezbędną armaturę, zapewniającą bezpieczną i stabilną pracę oraz umożliwiającą ich serwis, diagnostykę i ewentualne naprawy.

Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia wskazano w pkt I niniejszego postanowienia.

Przedstawione w raporcie o oddziaływaniu na środowisko informacje o planowanym przedsięwzięciu są wystarczające do oceny oddziaływania analizowanego przedsięwzięcia na środowisko i pozwalają zdefiniować warunki realizacji i eksploatacji, zapewniające ochronę wszystkich komponentów środowiska – pkt II niniejszego postanowienia.

Przedmiotowe przedsięwzięcie, zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 47 i § 3 ust. 1 pkt 83 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839, ze zm.) oraz w myśl art. 59 ust. 1 pkt 1 ustawy o ooś, jest przedsięwzięciem mogąącym zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, którego realizacja wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W myśl art. 77 ust. 1 pkt 1 ustawy o ooś, jeżeli jest przeprowadzana ocena oddziaływania na środowisko, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, przed wydaniem tej decyzji, uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. Dla analizowanego przedsięwzięcia, ze względu na jego kwalifikację oraz lokalizację organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Górzycy, a jednym z organów właściwym do uzgodnienia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim.

Przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane w granicach obszarów objętych ochroną, na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz.U. z 2022 r., poz. 916), wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarach sieci Natura 2000, i nie będzie oddziaływać na gatunki i siedliska tam chronione

oraz nie spowoduje fragmentacji obszarów. Nie przecina też korytarzy ekologicznych. Najbliższe obszary objęte ochroną występujące w otoczeniu planowanego przedsięwzięcia to: obszar Natura 2000 Ujście Warty PLC080001 oraz Park Krajobrazowy Ujście Warty położone w odległości ok. 0,10 km.

Wg Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, inwestycja zlokalizowana jest na terenie jednolitej części wód podziemnych JCWPd nr 40 o kodzie GW600040 oraz na terenie jednolitej części wód powierzchniowych JCWP Ręcza Struga do dopływu z Czarnowa o kodzie RW600017189686. Rozpatrywana inwestycja nie ma wpływu na stan wód, którego utrzymanie lub poprawa jest ważnym czynnikiem dla ochrony siedlisk lub gatunków występujących na obszarach chronionych zlokalizowanych na wyżej wskazanych jednolitych częściach wód.

Etap realizacji przedsięwzięcia nie będzie związany ze znaczącymi oddziaływaniami, ponieważ będzie związany z drobnymi pracami adaptacyjnymi w hali nr 2 przeznaczonej pod planowane przedsięwzięcie, tj. montażem i posadowieniem planowanej instalacji do przetwarzania zbieranych odpadów. Oddziaływania na tym etapie będą miały charakter krótkookresowy i lokalny oraz ustaną po zakończeniu prac.

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia jednym ze źródeł oddziaływania na środowisko będzie hałas. Na emisję hałasu z planowanego przedsięwzięcia składa się m.in. emisja ze źródeł kubaturowych (hala nr 2 w której odbywać się będzie proces przetwarzania odpadów) oraz źródeł ruchomych (samochody osobowe i ciężarowe oraz maszyny robocze). Po analizie inwestycji w zakresie jej wpływu na klimat akustyczny, uznano, że funkcjonowanie planowanego zamierzenia inwestycyjnego nie będzie się wiązać z możliwością przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu wskazanych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 112) w porze dnia i nocy, na terenach które podlegają ochronie akustycznej. Najbliższe tereny podlegające ochronie akustycznej znajdują się w odległości ok. 750 m od granic zakładu, przy ul. Kolejowej w Górzycy.

Niezorganizowanymi źródłami zanieczyszczenia powietrza na terenie przedmiotowego przedsięwzięcia będą poruszające się po terenie zakładu pojazdy osobowe i ciężarowe, a także maszyny robocze (ładowarka).

Instalacja będzie przetwarzać odpady polimerowe metodą upłynniania w temperaturze do 230°, a następnie formować, np. w kostki brukowe, krawężniki, kostki na ściany magazynowe, słupki itp. Podczas upłynniania występuje emisja pochodząca z procesów depolimeryzacji. Zanieczyszczenia zwarte w emitowanych gazach będą pochłaniane we wkładach z węglem aktywnym. Ponadto wystąpi emisja spalin z nagrzewnicy oleju termalnego. Aktualnie na terenie inwestycyjnym prowadzona jest działalność w zakresie gospodarki odpadami, obejmująca zbieranie i odzysk odpadów wyłącznie innych niż niebezpieczne, a planowane przedsięwzięcie będzie jej kontynuacją. Podczas obliczania stężeń w powietrzu sumowano oddziaływanie wszystkich istniejących i planowanych źródeł emisji. Po szczegółowej analizie inwestycji w zakresie jej wpływu na powietrze atmosferyczne, w tym przedstawionego prognozowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń powietrza emitowanych przez emitory zidentyfikowane na terenie przedsięwzięcia wykazano, że przy zastosowaniu wskazanych w postanowieniu warunków, tj. punkty II.5., II.6., działalność projektowanego

przedsięwzięcia nie będzie uciążliwa po względem zanieczyszczenia powietrza – nie będzie powodować przekroczeń dopuszczalnych poziomów substancji w środowisku.

Zapotrzebowanie w wodę i oprowadzanie ścieków bytowych będzie realizowane w oparciu o istniejącą infrastrukturę techniczną. Woda jest dostarczana z sieci wodociągowej. Ścieki bytowe odprowadzane będą przez instalację kanalizacyjną pionową i dalej wewnętrzną kanalizacją do istniejącego w tym obszarze zbiornik bezodpływowego, a następnie kierowane na oczyszczalnię ścieków w Górzycy. Wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych narażone na zanieczyszczenia (w tym z dróg wewnętrznych i miejsc postojowych) odprowadzane będą istniejącym systemem kanalizacji deszczowej z kratkami deszczowymi do zbiornika bezodpływowego poprzez piaskownik.

Odpady przeznaczone do przetworzenia będą magazynowane w stosach na utwardzonym placu magazynowym, oraz zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi (przykrywane plandekami) – warunek wskazany w punkcie II.3.

Natomiast odpady tłuszczu i olejów jadalnych o kodach 02 06 80, 19 08 09, 20 01 25 stanowiące dodatek do głównego wsadu produkcyjnego (odpady polimerów) magazynowane będą w budynku garażowym i systematycznie przewożone do hali produkcyjnej nr 2 – warunek wskazany w punkcie II.4.

Po szczegółowym przeanalizowaniu materiałów dotyczących inwestycji, uwzględniając planowane rozwiązania chroniące środowisko gruntowo-wodne, w tym rozwiązania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i magazynowania oraz postępowania z odpadami, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko gruntowo-wodne, w tym wody podziemne i powierzchniowe.

Zgodnie z informacją zamieszczoną w raporcie, oddziaływanie przedsięwzięcia zamknie się w granicach terenu przeznaczonego do jego realizacji, w związku z powyższym nie będzie powodować kumulacji oddziaływań z innymi przedsięwzięciami.

Przedsięwzięcie, zarówno w fazie realizacji jak i eksploatacji nie będzie wpływało na zmiany klimatu w rejonie inwestycji. Obserwowane obecnie zmiany klimatu mają charakter lokalny i związane są przede wszystkim z wprowadzanymi przez człowieka zanieczyszczeniami do środowiska oraz zmianami ukształtowania i zabudowy terenu. Inwestycja, z uwagi na swój charakter, jest również odporna na efekty zmian klimatycznych. Biorąc pod uwagę powyższe, w przypadku omawianego przedsięwzięcia nie zmienia się w sposób wyraźnie odczuwalny warunki klimatu lokalnego i warunki bioklimatyczne w zakresie skutków krótko-, średnio- czy długoterminowych.

Przedsięwzięcie nie jest związane z wykorzystaniem zasobów naturalnych. Inwestycja nie jest zaliczana do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w rozumieniu art. 248 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1973, ze zm.), nie występuje też w wykazie obiektów, wymienionych w art. 135 ust. 1 w/cyt. ustawy, dla których mogą być tworzone obszary ograniczonego użytkowania. Ryzyko wystąpienia katastrofy naturalnej czy budowlanej, przy zaplanowanej technologii, ocenia się jako bardzo niskie. Ze względu na lokalizację przedsięwzięcia i jego oddziaływanie ograniczone do terenu realizacji, nie zachodzi również ryzyko transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Przy zastosowaniu planowanych rozwiązań technicznych i organizacyjnych, omówionych w przedłożonym raporcie oraz przy spełnieniu warunków określonych w niniejszym postanowieniu nie pogorszy się stan środowiska.

Zawiadomieniami z dnia 07.07.2022 r., 08.08.2022r. znak: PO.RZŚ.4360.71.2022, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie poinformowano, iż nie jest możliwe dotrzymania terminu z uwagi na znaczny stopień skomplikowania sprawy.

W dniu 22 sierpnia 2022 r. Wójt Gminy Górzycza otrzymał postanowienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu znak: PO.RZŚ.4360.71.2022.KS, w którym Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu uzgodnił realizację w/w przedsięwzięcia w proponowanym do realizacji wariantcie oraz określił następujące warunki tej realizacji:

1. instalacja do odzysku odpadów polimerowych będzie zlokalizowana w istniejącej hali produkcyjno-magazynowej nr 2;
2. zaopatrzenie w wodę (na cele socjalno-bytowe) realizowane będzie z sieci wodociągowej, na warunkach określonych przez gestora sieci;
3. proces przetwarzania odpadów będzie prowadzony bez użycia wody oraz bez generowania ścieków technologicznych;
4. odpady na terenie zakładu należy magazynować selektywnie, w sposób zabezpieczający przed zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego i zabezpieczający przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych;
5. zakład należy wyposażać w sorbenty przeznaczone do usuwania substancji ropopochodnych na wypadek ewentualnych wycieków w zakresie ilości i rodzaju właściwym do potrzeb i zagrożeń mogących wystąpić w sytuacjach awaryjnych;

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu nie stwierdził konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w swoim postanowieniu zauważył, że przedsięwzięcie polega na zmianie sposobu użytkowania części budynku produkcyjno-magazynowego, oznaczonego jako hala nr 2, z przeznaczeniem na instalację do odzysku odpadów polimerowych wraz z dostosowaniem infrastruktury. Działalność będzie polegała na zbieraniu i przetwarzaniu odpadów polimerowych (odpadowych tworzyw sztucznych) metodą upłynniania w celu wytwarzania produktów gotowych, użytecznych gospodarczo. Inwestorem przedsięwzięcia jest Ekotechnologie s.c. polega

Przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie istniejącego zakładu. Aktualnie na terenie działki 66/10 prowadzona jest działalność w zakresie gospodarki odpadami, obejmująca zbieranie i odzysk odpadów innych niż niebezpieczne. Właścicielem działki 66/10 jest Ewenex Energy Sp. z o.o. Sp. K., od której inwestor Ekotechnologie s.c. dzierżawi część hali nr 2 i plac magazynowy oraz halę nr 3.

W ramach przedsięwzięcia planowane jest:

- posadowienie instalacji do odzysku odpadów (metodą R3 i R12), w hali produkcyjno-magazynowej oznaczonej jako hala nr 2 wraz z niezbędną infrastrukturą;
- posadowienie przy hali nr 2 kontenera na kotłownię podgrzewacz oleju termalnego, będącego częścią instalacji;
- zbieranie odpadów polimerowych przewidzianych do odzysku (R3, R12), w tym przygotowanie miejsc do ich magazynowania.

Głównymi substratami procesowymi będą zmieszane odpady polimerowe. Zakłada się przetwarzanie odpadów w technologii Bioplast polegającej na obróbce termicznej odpadów polimerowych w procesie upłynniania w kotłach termicznych w temperaturze do 230 °C. Szacuje się, że przetworzonych zostanie w ciągu roku ok. 8369,0 Mg odpadów.

Przewidziane do upłynniania bazowe odpady polimerowe (pogrubione w tabeli nr 7) o kodach: 07 02 03, 10 11 03, 15 01 02, 16 01 19, 17 02 03, 19 12 04, zbierane są już w ramach posiadanej decyzji znak: DŚ.III. 7244.3.35.2020 z dnia 14 kwietnia 2022r. wydanej przez Marszałka Województwa Lubuskiego. Odpady te zgodnie z wymogami Aneksu do Operatu p.poż. magazynowane będą w sektorze 2,3,5,6 Placu magazynowego nr 1, na wybetonowanym podłożu, w boksach, w formie zbelowanej i przykrywane plandekami. Pozostałe wyszczególnione w tabeli nr 1 odpady z tworzyw sztucznych nie będą magazynowane, lecz bezpośrednio po rozładunku w zakładzie przewożone będą ładowarką do przetworzenia w budynku produkcyjno-magazynującym, oznaczonym jako hala nr 2. Natomiast odpady tłuszczy i olejów jadalnych o kodach: 02 06 80, 19 08 09, 20 01 25, stanowiące dodatek do głównego wsadu produkcyjnego (odpady polimerowe) magazynowane będą w budynku garażowym i systematycznie przewożone do hali produkcyjnej nr 2, w celu poddania ich dalszemu przetworzeniu w linii technologicznej Bioplast.

Woda na potrzeby eksploatacji przedsięwzięcia pobierana będzie z sieci wodociągowej. Woda wykorzystywana będzie na cele socjalno-bytowe. Woda do celów technologicznych nie będzie wykorzystywana.

Ścieki socjalno-bytowe odprowadzane są do zbiornika bezodpływowego, skąd kierowane będą na gminną oczyszczalnię ścieków.

Wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych (w tym z dróg wewnętrznych i miejsc postojowych) narażonych na zanieczyszczenia zagospodarowane są w ramach istniejącego systemu kanalizacji deszczowej - odprowadzane są istniejącym systemem kanalizacji deszczowej poprzez piaskowniki do zbiornika bezodpływowego.

Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działce ewid. nr 66/10 gmina Górzycza, obręb Górzycza, gmina Górzycza, powiat słubicki, woj. lubuskie.

Ustalono, że teren, na którym zlokalizowane jest planowane przedsięwzięcie położone jest poza obszarami objętymi ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2021 r. poz. 1098 tj.).

Ustalono, że przedsięwzięcie położone jest w poza granicami Głównych Zbiorników Wód Podziemnych. W rejonie terenu inwestycji i jego najbliższego otoczenia nie wyznaczono stref ochrony bezpośredniej lub pośredniej ujęć wód, ani obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych.

Ustalono, że działka na której zlokalizowane jest przedsięwzięcie nie leży w granicach obszarów szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne.

Ustalono, że planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w granicach jednolitej części wód podziemnych (jcwpd) o kodzie PLGW600040 oraz w granicach jednolitej części wód powierzchniowych (jcwp) Rącza Struga do dopł. z Czarnowa o kodzie PLRW600017189686.

Zgodnie z obowiązującym „Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1967) jcwpd PLGW600040 charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym oraz dobrym stanem chemicznym i jest niezagrożona osiągnięciem celu środowiskowego. Dla jcwpd celem środowiskowym jest dobry stan, zarówno ilościowy, jak i chemiczny. Dla tej jcwpd nie wskazano odstępstw od osiągnięcia celów środowiskowych, a termin osiągnięcia celów określono na 2015 r. Zasoby jcwpd PLGW600040 podlegają ochronie z uwagi na ich wykorzystywanie do celów zaopatrzenia ludności w wodę do picia.

Jcwp PLRW600017189686 posiada status silnie zmienionej części wód, jej stan jest zły. Celem środowiskowym dla tej jcwp jest dobry potencjał ekologiczny oraz dobry stan chemiczny. Zgodnie z oceną ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego jcwp PLRW600017189686 została określona jako niezagrożona. Dla tej jcwp nie wskazano odstępstw od osiągnięcia celów środowiskowych, a termin osiągnięcia celów określono na 2015 r.

Z charakterystyki i przyjętych rozwiązań technologicznych wynika, że eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie generować znaczących presji oddziałujących na elementy stanu zasobów wodnych, ani na obszary chronione i ochronne, w zakresie mogącym zagrażać osiągnięciu ustalonych dla nich celów środowiskowych.

Mając na względzie charakter i skalę oddziaływania, zastosowane i będące przedmiotem uzgodnienia rozwiązania i technologie oraz planowane rozwiązania techniczne chroniące środowisko przedstawione w raporcie oddziaływania na środowisko oraz przy założeniu realizacji określonych w sentencji warunków, stwierdza się brak możliwości znaczącego oddziaływania na pozostające w zasięgu oddziaływania jednolite części wód i tym samym nie stwierdza się wpływu przedsięwzięcia na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, a określonych dla tych części wód w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz.U. z 2016 poz. 1967).

Ustalono, że ze względu na skalę i lokalizację przedsięwzięcia nie będzie miało miejsce transgraniczne oddziaływanie na środowisko.

Ze względu na szczegółowy opis planowanej do zastosowania technologii oraz stosowanych środków mających na celu zmniejszenie uciążliwości dla środowiska, w związku z planowanym przedsięwzięciem, nie stwierdzono konieczności ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, pod warunkiem jednak, że we wniosku o wydanie ww. decyzji nie zostaną dokonane zmiany w stosunku do wymagań określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz w raporcie o oddziaływaniu na środowisko będącym podstawą jej wydania.

W trakcie postępowania z udziałem społeczeństwa nie zostały wniesione żadne wnioski i uwagi.

Strony postępowania, zgodnie z art. 10 § 1 i art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), zawiadomieniem z dnia 24 sierpnia 2022 r., znak: GWOŚ.6220.9.9.2022, zostały poinformowane o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów w przedmiotowej sprawie w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia. Strony postępowania nie skorzystały z deklaracji zawartej w art. 10 k.p.a.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko tekst jednolity, sporządzony w maju 2022 r. przez Bożenę Chmielinę wraz z zespołem spełnia wymogi określone w art. 66 ustawy o ooś. Ustalenia raportu są spójne, logiczne i przekonujące, zawarte w nim treści zostały sformułowane w sposób profesjonalny i z uwzględnieniem wymogów specjalistycznej wiedzy. Treść raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko została zaakceptowana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu. Do finalnej wersji Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, jak i pozostałej dokumentacji nie wpłynęły uwagi w toku postępowania z udziałem społeczeństwa.

W Raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wykonano analizę wpływu inwestycji na elementy środowiska, tj. powierzchnię ziemi, środowisko przyrodnicze i kulturowe, obszary chronione, uwzględniając gospodarkę wodno - ściekową, gospodarkę odpadami, dobra materialne, zdrowie ludzi zarówno na etapie budowy, eksploatacji i likwidacji. W treści tych opracowań uwzględniono również oddziaływanie projektowanego przedsięwzięcia w zakresie emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do powietrza, hałasu oraz wpływu na krajobraz. Określono również działania minimalizujące i łagodzące negatywne oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko. Proponowane rozwiązania technologiczne i zabezpieczające są zgodne ze standardami stosowanymi na terenie krajów Unii Europejskiej.

Ze względu na charakter oddziaływania, wielkość emitowanych zanieczyszczeń oraz lokalizacji inwestycji w znacznej odległości od granic państwa, a także lokalny zakres oddziaływania, nie stwierdzono również konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Z przedłożonego Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz przedłożonych uzupełnień do tegoż Raportu wynika, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie spowoduje naruszenia obowiązujących norm ochrony środowiska oraz nie pogorszy istniejącego stanu środowiska przyrodniczego, przy założeniu stosowania warunków określonych w Postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Opinii Sanitarnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Postanowieniu Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich oraz sentencji niniejszej decyzji.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzam, że planowana inwestycja przy zachowaniu wymogów określonych w niniejszej decyzji, nie spowoduje uciążliwego oddziaływania dla terenów sąsiednich, nie wpłynie na pogorszenie stanu środowiska przyrodniczego, ani nie będzie miała negatywnego wpływu na życie i zdrowie ludzi.

Po szczegółowym przeanalizowaniu przedłożonych dokumentów, jak również uzyskanych opinii i stanowisk, co do przedłożonych dokumentów oraz przy spełnieniu warunków określonych w niniejszej decyzji, postanawia się jak w sentencji.

Biorąc powyższe pod uwagę oraz w oparciu o cytowane na wstępie przepisy postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp., za pośrednictwem Wójta Gminy Górzycy, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

(-) Wójt Gminy Górzycy
Robert Stolarski

Załączniki:

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

Otrzymują:

1. Adresat
2. Pozostałe strony postępowania
3. A/a

Zgodnie z cz. I pkt 45 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 ze zm.) od wydania przedmiotowej decyzji pobrano opłatę skarbową w wysokości 205 zł