

DECYZJA**zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach****z dnia 04.08.2022r. znak GWOŚ. 6220.6.9.2022**

GWOŚ.6220.25.9.2023

Na podstawie art. 155 i art. 154 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023r. poz. 775 ze zm.), art. 87, art. 71 ust. 1 pkt 2 i art. 84 ust. 1 i ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008r. udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023r. poz. 1094 ze zm. zwanej dalej ustawą o ooś) oraz § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.) - po rozpatrzeniu wniosku z dnia 02 stycznia 2024 r. o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Znak decyzji: GWOŚ.6220.6.9.2022 z dnia 04.08.2022r. zmienionej decyzją z dnia 31.08.2023 r. znak: GWOŚ.6220.12.11.2023 przedłożonego przez Inwestora **Bilińscy Stacje Paliw Spółka Jawna, ul. Sikorskiego 16, 66-470 Kostrzyn nad Odrą** dla przedsięwzięcia pod nazwą: *„Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz stacjami transformatorowymi, z możliwością podziału na mniejsze, na nieruchomości składającej się z działki ewid. nr 647 obręb Górzycy w gminie Górzycy”* działając w oparciu o następujące dokumenty:

- 1) „Karta informacyjna przedsięwzięcia”,
- 2) Opinie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach, z dnia 15 stycznia 2024 roku (15.01.2024 r. – data wpływu do tut. urzędu) o znak NZ.9022.1.1.2024.RR,
- 3) Opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, z dnia 22 stycznia 2024 r. (22.01.2024 r. - data wpływu do tut. urzędu) znak pisma: WZŚ.4220.41.2024.KS,
- 4) Opinia Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, z dnia 15 stycznia 2024 r. (19.01.2024 r.– data wpływu do tut. urzędu) znak pisma PG.ZZŚ.4901.4.2024.EM.

Wójt Gminy Górzycy orzeka

I. Zmienić decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 04.08.2022r. znak GWOŚ. 6220.6.9.2022 zmienionej decyzją z dnia 31.08.2023 r. znak: GWOŚ.6220.12.11.2023

II. Stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z

niezbędna infrastruktura towarzyszącą oraz stacjami transformatorowymi, z możliwością podziału na mniejsze, na nieruchomości składającej się z działki ewid. nr 647 obręb Górzycy w gminie Górzycy”

II. Charakterystyka przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz stacjami transformatorowymi, z możliwością podziału na mniejsze, na nieruchomości składającej się z działki ewid. nr 647 obręb Górzycy w gminie Górzycy” jest załącznikiem niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 04 sierpnia 2022r. Wójt Gminy Górzycy wydał decyzję, znak: GWOŚ.6220.6.9.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: *„Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz stacjami transformatorowymi, z możliwością podziału na mniejsze, na nieruchomości składającej się z działki ewid. nr 647 obręb Górzycy w gminie Górzycy”*.

Dnia 31 sierpnia 2023 r. została wydana decyzja znak: GWOŚ.6220.12.11.2023 zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 04.08.2022 r. znak: GWOŚ.6220.6.9.2022 w zakresie planowanego sposobu konstrukcji pod panele fotowoltaiczne, tj.

- kotwienie konstrukcji bezpośrednio w gruncie,
- posadowienie konstrukcji na płytach betonowych (tzw. balaście)
- posadowienie konstrukcji na fundamentach betonowych,
- zastosowanie solar trackerów, tj. systemu nadążnego za słońcem.

W dniu 09 listopada 2023r. do tutejszego urzędu wpłynął wniosek o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Znak decyzji: GWOŚ.6220.6.9.2022 z dnia 04.08.2022r. zmienionej decyzją z dnia 04.08.2023 r. znak: GWOŚ.6220.12.11.2023, a następnie uzupełniony w dniu 04.12.2023 r. oraz w dniu 02.01.2024 r. przedłożony przez firmę **Bilińscy Stacje Paliw Spółka Jawna, ul. Sikorskiego 16, 66-470 Kostrzyn nad Odrą** dla przedsięwzięcia pod nazwą: *„Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz stacjami transformatorowymi, z możliwością podziału na mniejsze, na nieruchomości składającej się z działki ewid. nr 647 obręb Górzycy w gminie Górzycy”*.

Inwestor zwrócił się o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w zakresie wprowadzenia do charakterystyki przedsięwzięcia zapisu treści: „dopuszcza się magazynowanie energii w systemach kontenerowych”. Wniosek o zmianę decyzji uzasadnił, iż wobec planu realizacji inwestycji w obszarze Odnawialnych Źródeł Energii za zasadne i konieczne uznano wprowadzenie możliwości magazynowania energii pozwalającej zabezpieczyć prawidłowe funkcjonowanie sieci elektroenergetycznej oraz optymalizację zużycia wytworzonej energii. System kontenerowy umożliwia na każdym etapie inwestycji rozbudować infrastrukturę techniczną towarzyszącą instalacjom fotowoltaicznym o nowe urządzenia bezpieczne dla środowiska naturalnego.

Zgodnie z art. 87 ustawy z 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko do zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stosuje się przepisy ww. ustawy obowiązujące dla postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Przepis art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że zgodę wyraża wyłącznie strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na którego została przeniesiona decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.

W myśl art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego „Decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony”.

Warunkiem koniecznym do zmiany decyzji ostatecznej, na mocy której strona nabyła prawo jest:

- zgoda strony –wyrażona została przez złożenie wniosku o zmianę decyzji,
- brak przeciwwskazań w przepisach szczególnych
- w tym przypadku przepisem szczególnym jest ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.), przeciwwskazania nie występują w przedmiotowej sprawie,
- za jej zmianą przemawia słuszny interes społeczny lub słuszny interes strony
- zmiana decyzji jest niezbędna dla wnioskodawcy.

Po stwierdzeniu kompletności wniosku organ wszczął postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie, o czym powiadomił strony postępowania pismem z dnia 04 stycznia 2024 roku (znak: GWOŚ.6220.25.4.2023).

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w rozpatrywanym przypadku jest zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 wójt, burmistrz, prezydent miasta. Dla analizowanego przedsięwzięcia, ze względu na jego kwalifikację oraz lokalizację organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Górzycy.

W związku z tym, że planowane przedsięwzięcie zaliczone zostało zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.), do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, organ na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy o ooś, wystąpił o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pismami z dnia 04 stycznia 2024 roku do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp., Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Planowana inwestycja polega na montażu farmy fotowoltaicznej, której celem będzie produkcja energii elektrycznej i wprowadzenie jej do Krajowego Systemu

Elektroenergetycznego. Maksymalna moc elektryczna instalacji została określona do 6MW generowana z wykorzystaniem instalacji.

Instalację fotowoltaiczną będą tworzyć:

- konstrukcje wsporcze do montażu paneli fotowoltaicznych, zakotwione w gruncie lub posadowione na płytach betonowych / fundamentach betonowych;
- kontenerowe magazyny energii w ilości dostosowanej do mocy farmy fotowoltaicznej,
- ogniwa fotowoltaiczne o mocy jednostkowej do 800 W każdy,
- falowniki (inwertery) z chłodzeniem pasywnym,
- stacje transformatorowe z układem pomiarowo-rozliczeniowym w celu przekazywania wyprodukowanej energii do sieci;
- kontener techniczny (dopuszcza się lokalizację na nieruchomości);
- sieci i przyłącza umożliwiające wpięcie elektrowni do sieci w celu przekazania wyprodukowanej energii,
- złącza kablowe
- przyłącze elektroenergetyczne,
- ścieżki technologiczne,
- ogrodzenie,
- inne niezbędne do funkcjonowania przedsięwzięcia urządzenia infrastruktury w tym: urządzenia monitoringu elektrowni, systemy ochrony obiektu tj. kamery monitoringu wizyjnego, systemy alarmowe oraz kontroli dostępu.

Wariant proponowany przez inwestora zakłada budowę farmy fotowoltaicznej wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, komunikacji wewnętrznej oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych, zlokalizowanych w obrębie ewidencyjnym Górzycy gmina Górzycy, powiat słubicki, na działce ewid. nr 647. Negatywne oddziaływanie inwestycji, na etapie budowy, polegać będzie na krótkotrwałym wzroście emisji zanieczyszczeń do powietrza, w szczególności pyłów, spalin, a także hałasu, na wskutek transportu samochodów ciężarowych przewożących elementy konstrukcyjne, jak i pracy maszyn budowlanych. Oddziaływanie to nie będzie jednak znaczące i nie spowoduje pogorszenia jakości powietrza. Eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie generowała emisji zanieczyszczeń do powietrza, emisji hałasu oraz nie będzie źródłem powstawania ścieków przemysłowych i bytowych. Instalacja będzie bezobsługowa.

Projektowane w ramach instalacji magazyny energii stanowią będą nowy, nieodłączny element infrastruktury farmy fotowoltaicznej o mocy do 6MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz stacjami transformatorowymi z możliwością podziału na mniejsze na nieruchomości składającej się z działki ewid. nr 647 obręb Górzycy w gminie Górzycy.

Rzeczony magazyny energii będą posiadały jednolitą konstrukcję na bazie kontenera.

Kontenerowy magazyn energii to urządzenie do przechowania energii elektrycznej w technologii elektrochemicznej. Najpopularniejsze technologie to LFP (LiFePO₄), Li-Ion, NMC i LTO. Magazyny energii składają się z sekcji bateryjnej, czyli ogniw i sekcji przekształtników dwukierunkowych, dodatkowo magazyn energii może być wyposażony w HVAC i system przeciwpożarowy. Magazyny energii pracują według scenariusza pracy (harmonogram i priorytety), tryby pracy są zarządzane przez system EMS (system zarządzania energią).

Kontenerowy magazyn energii pozwala przechować energię elektryczną z nadwyżki z własnej instalacji wytwórczej (farma fotowoltaiczna) i użyć w dowolnym momencie. Energia z magazynu energii zostanie wykorzystana w chwili, gdy farma fotowoltaiczna nie wytwarza

energii. Ponadto projektowane w ramach instalacji magazyny energii zostaną użyte w celu przeciwdziałania przekroczeniom mocy zamówionej.

W celu minimalizacji oddziaływania projektowanych elementów farmy fotowoltaicznej w postaci wyposażenia jej w kontenerowe magazyny energii na środowisko planuje się wdrożyć następujące działania.

- Projektowane magazyny energii w formie kontenerów zostaną posadowione na blockach betonowych, bez żadnej ingerencji w grunt. W tym przypadku nie będzie dochodziło do żadnej ingerencji w środowisko gruntowo-wodnym zarówno na etapie realizacji oraz eksploatacji tego przedsięwzięcia.
- Każdy z magazynów energii dla przedmiotowej instalacji fotowoltaicznej zostanie wyposażony w system nadzoru ogniw baterii, tzw. BMS (Battery Management System), które umożliwiają zabezpieczenie baterii akumulatorów przed skutkami nierównomiernego doładowywania poszczególnych jej ogniw, jak również przed przeładowaniem.
- Magazyny energii posiadać będą konstrukcję kontenerową umożliwiającą posadowienie na blockach betonowych.
- Kontenerowe magazyny energii będą posiadać szczelną posadzkę, które powinny stanowić zabezpieczenie przed wyciekami elektrolitu w sytuacji awaryjnej.

W związku ze złożeniem wniosku Wójta Gminy Górzycy o opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby o podanie zakresu raportu oddziaływania na środowisko, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach, w piśmie z dnia 15 stycznia 2024 roku (15.01.2024 r. – data wpływu do tut. urzędu), znak: NZ.9022.1.1.2024.RR, po przeanalizowaniu wniosku w sprawie zmiany obowiązującej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą *„Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz stacjami transformatorowymi, z możliwością podziału na mniejsze, na nieruchomości składającej się z działki ewid. nr 647 obręb Górzycy w gminie Górzycy”* polegającej na wprowadzeniu do ww. decyzji zapisów umożliwiających zastosowanie magazynów energii oraz przedłożonych dokumentów, w tym karty informacyjnej przedsięwzięcia podtrzymuje swoją opinię z dnia 27 maja 2022 roku, znak: NZ.9022.1.16.2022.RR oraz z dnia 19 lipca 2023 roku, znak: NZ. 9022.1.37.2023.RR, tj. nie wniósł o przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych.

Dnia 19 stycznia 2024 roku Wójt Gminy Górzycy otrzymał opinię znak PO.ZZŚ.1.4901.4.2024.EM z dnia 15.01.2024 r. z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w którym Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wlkp. zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś, w związku z art. 56, 57, 59, 61 oraz art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1478 ze zm.), nie stwierdził potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: *„Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz stacjami transformatorowymi, z możliwością podziału na mniejsze, na nieruchomości składającej się z działki ewid. nr 647 obręb Górzycy w gminie Górzycy”*.

W swojej opinii zawarł informacje:

Z danych zawartych w przedłożonej karcie informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że przedmiotem zmiany decyzji środowiskowej jest umożliwienie zastosowania magazynów energii. Projektowane w ramach instalacji magazyny energii stanowiąc będą nowy, nieodłączny element infrastruktury farmy fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz stacjami transformatorowymi z możliwością podziału na mniejsze na nieruchomości składającej się z działki ewid. nr 647 obręb Górzycza w gminie Górzycza.

Magazyny energii będą posiadały jednolitą konstrukcję na bazie kontenera. Magazyny energii składać się będzie z sekcji bateryjnej, czyli ogniw i sekcji przekształtników dwukierunkowych, dodatkowo magazyn energii może zostać wyposażony w HVAC i system przeciwpożarowy.

Magazyny energii w formie kontenerów zostaną posadowione na bloczkach betonowych, bez żadnej ingerencji w grunt. Każdy z magazynów energii dla przedmiotowej instalacji fotowoltaicznej zostanie wyposażony w system nadzoru ogniw baterii, tzw. BMS (Battery Management System), które umożliwiają zabezpieczenie baterii akumulatorów przed skutkami nierównomiernego doładowywania poszczególnych jej ogniw, jak również przed przeładowaniem.

W związku z powyższym Instalację fotowoltaiczną będą tworzyć:

- konstrukcje wsporcze do montażu paneli fotowoltaicznych, zakotwione w gruncie lub posadowione na płytach betonowych / fundamentach betonowych;
- kontenerowe magazyny energii w ilości dostosowanej do mocy farmy fotowoltaicznej,
- ogniwa fotowoltaiczne o mocy jednostkowej do 800 W każdy,
- falowniki (inwertery) z chłodzeniem pasywnym,
- stacje transformatorowe z układem pomiarowo-rozliczeniowym w celu przekazywania wyprodukowanej energii do sieci;
- kontener techniczny (dopuszcza się lokalizację na nieruchomości);
- sieci i przyłącza umożliwiające wpięcie elektrowni do sieci w celu przekazania wyprodukowanej energii,
- złącza kablowe
- przyłącze elektroenergetyczne,
- ścieżki technologiczne,
- ogrodzenie,
- inne niezbędne do funkcjonowania przedsięwzięcia urządzenia infrastruktury w tym: urządzenia monitoringu elektrowni, systemy ochrony obiektu tj. kamery monitoringu wizyjnego, systemy alarmowe oraz kontroli dostępu.

Materialną podstawę rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie stanowią przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. I tak zgodnie z art. 426 Prawa wodnego właściwy organ Wód Polskich wydaje oceny wodnoprawne, pod warunkiem ustalenia, że planowane inwestycje lub działanie wpływa korzystnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych (art. 430 Prawa wodnego) lub ustalono, że planowana inwestycja lub działanie nie wpływa na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych (art. 431 Prawa wodnego).

Przez cele środowiskowe należy zrozumieć:

- dla jednolitych części wód powierzchniowych niewyznaczonych jako sztuczne lub silnie zmienione jest ochrona oraz poprawa ich stanu ekologicznego i stanu chemicznego, tak aby osiągnąć co najmniej dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny wód powierzchniowych, a także zapobieganie pogorszeniu ich stanu ekologicznego i stanu chemicznego (art. 56 Prawa wodnego),
- dla sztucznych i silnie zmienionych jednolitych części wód powierzchniowych jest ochrona tych wód oraz poprawa ich potencjału ekologicznego i stanu chemicznego, tak aby osiągnąć co najmniej dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny wód powierzchniowych, a także

zapobieganie pogorszeniu ich potencjału ekologicznego oraz stanu chemicznego (art. 57 Prawa wodnego),

- dla jednolitych części wód podziemnych jest:

- 1) zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczeń;
- 2) zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu;
- 3) ich ochrona i podejmowanie działań naprawczych, a także zapewnianie równowagi między poborem a zasilaniem tych wód, tak aby osiągnąć ich dobry stan (art. 59 Prawa wodnego),

- dla obszarów chronionych jest osiągnięcie norm i celów wynikających z przepisów, na podstawie których

te obszary chronione zostały utworzone, przepisów ustanawiających te obszary lub dotyczących tych

obszarów, o ile nie zawierają one w tym zakresie odmiennych uregulowań (art. 61 Prawa wodnego).

Zgodnie z obowiązującym „Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” (Dz. U. z 2023 r. poz. 335) przedsięwzięcie zlokalizowane jest w granicach jednolitej części wód podziemnych PLGW600040 oraz w granicach jednolitej części wód powierzchniowych o nazwie Racza Struga do Kanału Kostrzyńskiego i kodzie RW600010189685 oraz w granicach jednolitej części wód powierzchniowych o nazwie Racza Struga do Kanału Kostrzyńskiego do ujścia i kodzie RW600016189689.

Zgodnie z ww. planem:

- jednolita część wód podziemnych PLGW600040 charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym oraz chemicznym. Ta część wód jest monitorowana, a ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych nie jest zagrożona. Zasoby JCWPd PLGW600040 podlegają ochronie z uwagi na ich wykorzystywanie do celów zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia.

- jednolita część wód powierzchniowych Racza Struga do Kanału Kostrzyńskiego o kodzie RW600010189685 posiada status naturalnej części wód, której stan ocenia się jako zły. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych jest zagrożona. Celem środowiskowym dla tej części wód jest dobry stan ekologiczny; zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D; zapewnienie drożności cieku według wymagań gatunków chronionych oraz stan chemiczny: dla złagodzonych wskaźników [związki tributyllocyny (w)] poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników — stan dobry. Termin osiągnięcia celu środowiskowego określono do 2027 r., a dla substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE do 2039 r. Dla ww. JCWP zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej polegające na odroczeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych, które związane jest z tym, że nie są osiągnięte (lub są zagrożone) cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: MIR, MMI, EFI+PL/IBI_PL; bromowane difenylotery(b), heptachlor(b). Jest to spowodowane warunkami naturalnymi (wskazanymi w kolumnie pn. „Warunki naturalne uniemożliwiające osiągnięcie celów środowiskowych w perspektywie do końca 2027 r. (lub roku 2039 - dla substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE)”) a w odniesieniu do substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE — brakiem możliwości technicznych (w tym: niewystarczającymi danymi na temat źródeł zanieczyszczenia) i nieproporcjonalnością kosztów. Warunkiem odstępstwa jest pełne i terminowe wdrożenie programu działań (którego zakres i skuteczność określono w zestawach działań).

Dla związków tributyllocyny (występujących w wodzie) ustanowiono odstępstwo z art. 4 ust. 5 RDW polegające na złagodzeniu celów środowiskowych, które związane jest z tym, że nie są osiągnięte cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: związki tributyllocyny(w). Jest to spowodowane czynnikami wskazanymi w zestawie kolumn pn. „Wskazanie dominującego rodzaju

presji determinujących stan wód", które trwale uniemożliwiają osiągnięcie celów środowiskowych. Presje trwale uniemożliwiające osiągnięcie celów środowiskowych zaspokajają ważne potrzeby społeczno-gospodarcze (określone w kolumnie pn. „Potrzeba społeczno-ekonomiczna zaspokajana przez źródło presji antropogenicznej determinującej na stan wód w stopniu zagrażającym osiągnięciu celów środowiskowych”) i na obecnym etapie stwierdza się brak alternatywnych opcji zaspokojenia tych potrzeb. Warunkiem odstępstwa jest pełne i terminowe wdrożenie programu działań (którego zakres i skuteczność określono w zestawach działań).

- jednolita część wód powierzchniowych Racza Struga do Kanału Kostrzyńskiego do ujścia o kodzie RW600016189689 posiada status silnie zmienionej część wód. Zlewnia tej JCWP nie jest monitorowana. Presjami determinującymi ww. stan wód jest presja hydromorfologiczna: PRESJA_HYMO: prostowanie koryta - rzeki główne. JCWP jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, którymi są dobry potencjał ekologiczny; zapewnienie drożności cieków według wymagań gatunków chronionych oraz dobry stan chemiczny. Termin osiągnięcia celu środowiskowego określono do 2027 r. Dla ww. JCWP zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej polegające na odroczeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych jest związane z tym, że nie są osiągnięte (lub są zagrożone) cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: MIR, EFI+PL/ IBI_PL, MMI. Jest to spowodowane warunkami naturalnymi (wskazanymi w kolumnie pn. „Warunki naturalne uniemożliwiające osiągnięcie celów środowiskowych w perspektywie do końca 2027 r. (lub roku 2039 - dla substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE)”) a w odniesieniu do substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE — brakiem możliwości technicznych (w tym: niewystarczającymi danymi na temat źródeł zanieczyszczenia) i nieproporcjonalnością kosztów. Warunkiem odstępstwa jest pełne i terminowe wdrożenie programu działań (którego zakres i skuteczność określono w zestawach działań).

Inwestycja zlokalizowana zostanie na terenie objętym formami ochrony przyrody, wyznaczonymi zgodnie z ustawą z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1336) tj. na obszarze Parku Narodowego Ujście Warty — otulina, na obszarze Parku Krajobrazowego „Ujście Warty”, oraz na terenie obszaru Natura 2000 PLC080001 „Ujście Warty”.

Ustalono, że teren na którym zlokalizowane zostanie przedsięwzięcie nie leży w granicach obszarów szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne.

Przedmiotowe przedsięwzięcie *nie* kwalifikuje się do inwestycji i działań, które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie rodzajów inwestycji i działań, które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1752).

Na etapie wcześniejszego opiniowania, szczegółowo przeanalizowano wpływ tej inwestycji na poszczególne komponenty środowiska przyrodniczego, stąd w niniejszej opinii odniesiono się jedynie do kwestii zmian, które nie były przedmiotem pierwotnie złożonego wniosku, a więc i nie zostały ujęte w wydanej przez Wójta Gminy decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Przy przyjętych rozwiązaniach technologicznych prace na etapie realizacji, przedsięwzięcia nie będą generować presji oddziałujących na zasoby wodne. Potencjalne zagrożenie dla wód gruntowych, mogą stanowić awarie sprzętu, maszyn i środków transportu (wycieki paliwa, oleju, płynów eksploatacyjnych). Jednak, przy wykonywaniu wszystkich prac z

należyta dbałością i z właściwą eksploatacją i konserwacją sprzętu, maszyn i środków transportu wyeliminowane zostanie ryzyko negatywnego oddziaływania na środowisko gruntowo-wodne. Używany sprzęt ma być sprawny technicznie, ma posiadać wszelkie wymagane przeglądy i atesty dopuszczające do użytkowania i pracy, a ponadto mają być dostępne sorbenty neutralizujące ewentualne zanieczyszczenia.

Funkcjonowanie inwestycji nie będzie związane z poborem wody powierzchniowej, w związku z czym nie spowoduje zmian wartości wskaźników fizyko — chemicznych, biologicznych ani istotnych zmian w morfologii ww. JCWP o kodzie RW600010189685 i kodzie RW600016189689. Nie będzie również wymagało poboru wód podziemnych, zatem nie wpłynie negatywnie na stan ilościowy ww. JCWPd P LGW600040.

Mając na względzie charakter i skalę oddziaływania, zastosowane rozwiązania i technologie stwierdza się brak możliwości znaczącego oddziaływania na pozostające w zasięgu oddziaływania jednolite części wód i Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim nie stwierdził negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia, stwarzającego zagrożenie dla realizacji celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne, określonych dla tych części wód w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 335).

W dniu 22 stycznia 2024 r. Wójt Gminy Górzycy otrzymał pismo znak: WZŚ.4220.41.2024.KS, w którym Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska uwzględniając art. 64 ust.1 pkt. 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094) wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz stacjami transformatorowymi, z możliwością podziału na mniejsze na nieruchomości składającej się z działki ewid. nr 647 obręb Górzycy w Gminie Górzycy, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w postępowaniu w sprawie zmiany decyzji Wójta Gminy Górzycy o środowiskowych uwarunkowaniach z 4 sierpnia 2022 r. znak: GWOŚ.6220.6.9.2022 zmienionej decyzją z 31 sierpnia 2023 r. znak: GWOŚ.6220.12.11.2023. Podstawą wydania ww. decyzji była m.in. opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. z 6 czerwca 2022 r., znak: WZŚ.4220.331.2022.KS. o braku potrzeby przeprowadzenia oceny planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska zauważył, że na obecnym etapie Inwestor wnosi o zmianę zapisów przedmiotowej decyzji środowiskowej umożliwiającej zastosowanie magazynów energii. Magazyny energii będą posiadały jednolitą konstrukcję na bazie kontenera ustawionego na blockach betonowych, bez żadnej ingerencji w grunt. W tym przypadku nie będzie dochodziło do ingerencji w środowisko gruntowo-wodne zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji tego przedsięwzięcia. Dodatkowo zastosowane magazyny będą posiadać szczelną posadzkę, stanowiącą zabezpieczenie przed wyciekami.

Pozostałe parametry określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, tj. m.in.: powierzchnia zajętego terenu pod przedsięwzięcie (do 8 ha) pozostaną bez zmian. Planowany zakres zmian nie pogorszy standardów środowiska.

Zgodnie z art. 85 ust.1 ustawy o *ooś decyzja* o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga uzasadnienia.

Z analizy przedłożonej karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że poszczególne potencjalne obszary oddziaływania na cele ochrony obszarów Natura 2000. Ich analiza wykazała jednak, iż projektowane przedsięwzięcie nie wpłynie zarówno na przedmiot ich ochrony jak również na ich spójność.

W przypadku projektowanej inwestycji nie stwierdzono oddziaływań skumulowanych, pośrednich, długookresowych, odwracalnych i nieodwracalnych. Stwierdzono jedynie oddziaływanie bezpośrednie i krótkoterminowe na etapie realizacji, które wiązać się będzie z emisją gazów i pyłów do powietrza, emisją odpadów oraz emisją hałasu przez zastosowanie w procesie budowlanym sprzętu mechanicznego.

Wykazano małe prawdopodobieństwo sprzeciwu ze strony lokalnej społeczności i organizacji ekologicznych. Realizacja wariantu inwestycyjnego, przy zastosowaniu rozwiązań minimalizujących, ograniczy potencjalne negatywne oddziaływanie na warunki przyrodnicze w rejonie działki inwestycyjnej.

Nie przewiduje się, wykraczającego poza ramy prawne, monitoringu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w zakresie emisji substancji do powietrza lub emisji hałasu czy też pola elektromagnetycznego. Przedsięwzięcie nie należy do zakładów o dużym lub zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Nie stwierdzono potrzeby utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

Strony postępowania, zgodnie z art. 10 § 1 i art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), zawiadomieniem z dnia 29 stycznia 2024r., znak: GWOŚ.6220.25.8.2023, zostały poinformowane o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów w przedmiotowej sprawie w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

Strony postępowania nie skorzystały z deklaracji zawartej w art. 10 k.p.a.

Na etapie postępowania nie wpłynęły żadne uwagi czy wnioski co do planowanego przedsięwzięcia.

Organ po analizie dokumentów przedłożonych przez Inwestora, wniosku strony postępowania oraz opinii organów, o których mowa w art. 64 ust.1 pkt 1, 2 i 4 ustawy o *ooś*, przychylił się do stanowisk organów opiniujących tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach stwierdzając brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla pn. nazwą: „*Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz stacjami transformatorowymi, z możliwością podziału na mniejsze, na nieruchomości składającej się z działki ewid. nr 647 obręb Górzycy w gminie Górzycy*”. Przeprowadzona analiza i ocena przedsięwzięcia dokonana o zgromadzone dokumenty i obowiązujące przepisy prawa pozwala stwierdzić, iż przy zastosowaniu działań mających na celu zapobieganie lub ograniczanie negatywnych oddziaływań na środowisko zachowana zostanie należyta dbałość o środowisko, oraz bezpieczne dla środowiska i zdrowia ludzi funkcjonowanie przedsięwzięcia.

W związku z powyższym oraz w oparciu o cytowane na wstępie przepisy orzeczono jak w sentencji.

Informację o złożonym wniosku o zmianę decyzji decyzji oraz o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, który prowadzony jest przez Gminę Górzycę na łamach **witryny Ekoportal** (www.ekoportal.gov.pl).

POUCZENIE

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp., za pośrednictwem Wójta Gminy Górzycy, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

(-) Wójt Gminy Górzycy
Robert Stolarski

Załączniki:

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

Otrzymują:

1. Adresat
2. Pozostałe strony postępowania
3. A/a

Zgodnie z cz. I pkt 45 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 ze zm.) od wydania przedmiotowej decyzji pobrano opłatę skarbową w wysokości 205 zł