

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

GWOŚ.6220.20.27.2021

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, 73 ust. 1 art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029, zwanej dalej ustawą o *oos*), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021, poz. 735 ze zm.), - po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23 grudnia 2021 r., przedłożonego przez Inwestora **firmę Bilińscy Stacje Paliw Spółka Jawna, ul. Sikorskiego 16, 66-470 Kostrzyn nad Odrą** w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia „*Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz stacjami transformatorowymi z możliwością podziału na mniejsze na nieruchomości składającej się z działki ewid. nr 139/6 obręb Górzycy w gminie Górzycy*” działając w oparciu o następujące dokumenty:

- 1) „Karta informacyjna przedsięwzięcia” z dnia 18 listopada 2021 r.,
- 2) „Karta informacyjna przedsięwzięcia” z Stycznia 2022 r.,
- 3) „Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko” z 28 marca 2022 r. wraz z analizą akustyczną przedsięwzięcia z stycznia 2022 r. oraz wynikami inwentaryzacji przyrodniczej terenu przedsięwzięcia z dnia 23 marca 2022 r. opracowane pod kierunkiem dr inż. Łukasza Cieślik,
- 4) Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, z dnia 17 stycznia 2022r. (data wpływu do tut. urzędu - 18.01.2022 r.) znak pisma: WZŚ.4220.947.2021.PT oraz z dnia 22 lutego 2022r. (data wpływu do tut. urzędu - 22.02.2022 r.) znak pisma: WZŚ.4220.108.2022.PT,
- 5) Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach, z dnia 25 lutego 2022 r. (data wpływu do tut. urzędu – 28.02.2022r.) znak NZ.4542.1.68.2021, z dnia 19 kwietnia 2022 r. (data wpływu do tut. urzędu – 20.04.2022r.) znak NZ.9022.2.4.2022.RR oraz z dnia 20 czerwca 2022 r. (data wpływu do tut. urzędu – 20.06.2022r.) znak NZ.9022.2.4.2022.RR ;
- 6) Opinia Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, z dnia 10 stycznia 2022 r. (data wpływu do tut. urzędu – 12.01.2022) znak pisma PO.ZZŚ.1.435.477m.2021.EM oraz z dnia 22 lutego 2022 r. (data wpływu do tut. urzędu – 23.02.2022) znak pisma PO.ZZŚ.1.435.477m.2021.EM;

- 7) Postanowienie Regionalnego Dyrektora A Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, z dnia 21 czerwca 2022r. (data wpływu do tut. urzędu - 21.06.2022 r.) znak pisma: WZŚ.4221.75.2022.PT;
- 8) Pismo Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, z dnia 04 maja 2022r. (data wpływu do tut. urzędu – 06.05.2022) znak pisma PO.ZZŚ.1.4360.9.2022.EM.

oraz po przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko,

I. Ustalam środowiskowe uwarunkowania i określam

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Przedsięwzięcie polega na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz stacjami transformatorowymi z możliwością podziału na mniejsze nieruchomości składającej się z działki nr ewid. 139/6 obręb Górzycy w gminie Górzycy. Łączna powierzchnia ww. działki wynosi 15,1288 ha, natomiast powierzchnia terenu objętego zabudową przemysłową wraz z infrastrukturą towarzyszącą osiągnie powierzchnię po realizacji inwestycji ok. 12,0 ha.

2. Na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:

1. W celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace związane z realizacją farmy fotowoltaicznej prowadzić wyłącznie w porze dziennej (między 6.00 – 22.00),
2. Przestrzegać norm sanitarno - higienicznych w odniesieniu do pracowników realizujących i obsługujących daną inwestycję,
3. Wyposażyć teren przedsięwzięcia w przenośne sanitariaty typu TOI-TOI, które będą opróżniane systematycznie przez uprawnione i wyspecjalizowane podmioty,
4. Wyposażyć inwestycję w kontener socjalny dla pracowników na czas prowadzenia prac budowlanych,
5. Zaprojektować trasy transportu materiałów budowlanych i elementów konstrukcyjnych elektrowni tak, aby przebiegały one w możliwie jak najmniejszej części przez tereny zabudowane,
6. Zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich teren prowadzenia prac,
7. Sprawować nadzór nad pracami prowadzonymi w trakcie realizacji przedsięwzięcia, jego eksploatacji i w trakcie prac rozbiórkowych w celu zminimalizowania możliwości wystąpienia zanieczyszczeń środowiska oraz zabezpieczenia materiałów i środków do likwidacji ewentualnego wycieku paliwa używanego do napędu maszyn i pojazdów pracujących przy obsłudze przedsięwzięcia,
8. Zapewnić maszyny obsługujące inwestycję z nowoczesnymi jednostkami napędowymi z ograniczoną emisją spalin,
9. Segregować i gromadzić odpady powstające w trakcie realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia w przeznaczonych do tego celu miejscach oraz pojemnikach i ich sukcesywnym zagospodarowywaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
10. Zabezpieczyć środowisko gruntowo - wodnego w obrębie realizowanej inwestycji,

11. Odprowadzać ścieki socjalno – bytowe do szczelnego zbiornika, a w dalszej kolejności przekazanie specjalistycznej firmie do zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym:
 1. W przypadku zastosowania transformatorów olejowych stacje wyposażać w szczelne misy olejowe mogące pomieścić 100% oleju transformatorowego na wypadek ewentualnego wycieku.
4. Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie jest wymagane przeprowadzenie:
 1. oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę;
 2. postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

5. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji

UZASADNIENIE

Dnia 01 grudnia 2021 r. do tut. urzędu wpłynął wniosek Inwestora Bilińscy Stacje Paliw Spółka Jawna, ul. Sikorskiego 16, 66-470 Kostrzyn nad Odrą o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: *„Budowa elektrowni fotowoltaicznej składającej się z 8 instalacji fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz stacjami transformatorowymi możliwością podziału na mniejsze nieruchomości składającej się z działki ewid. nr 139/6 obręb Górzycy w gminie Górzycy”*. Wniosek został uzupełniony w dniu 23 grudnia 2021 r.

Po stwierdzeniu kompletności wniosku organ wszczął postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie, o czym powiadomił strony postępowania pismem z dnia 23 grudnia 2022 roku (znak: GWOŚ.6220.20.3.2021). Z uwagi na fakt, iż liczba stron przekracza 10, zawiadomienia dokonano również w formie obwieszczenia przez udostępnienie go w dniu 23.12.2022 r. na tablicy ogłoszeń oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Górzycy zgodnie bowiem z art. 74 ust. 3 *ustawy o oś*, w tych okolicznościach stosuje się przepis art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w rozpatrywanym przypadku jest zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 wójt, burmistrz, prezydent miasta. Dla analizowanego przedsięwzięcia, ze względu na jego kwalifikację oraz lokalizację organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Górzycy.

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz stacjami transformatorowymi z możliwością podziału na mniejsze nieruchomości składającej się z działki ewid. nr 139/6 obręb Górzycy w gminie Górzycy. Całkowita powierzchnia ww. działki wynosi 15,1288 ha. Łączna powierzchnia terenu zajęta przez obiekty budowlane oraz pozostała powierzchnia

przeznaczona do przekształcenia, w tym tymczasowego, w celu realizacji przedsięwzięcia będzie wynosić do 12,0 ha.

W ramach budowy elektrowni fotowoltaicznej inwestor przewiduje następujące działania:

- konstrukcje wsporcze do montażu paneli fotowoltaicznych, zakotwione w gruncie,
- ogniwa fotowoltaiczne o mocy jednostkowej do 300 W do 800 W każdy,
- falowniki (inwertery) z chłodzeniem pasywnym,
- stacje transformatorowe z układem pomiarowo – rozliczeniowym w celu przekazywania wyprodukowanej energii do sieci,
- kontener techniczny w sąsiedztwie stacji trafo,
- sieci i przyłącza umożliwiające wpięcie elektrowni do sieci w celu przekazania wyprodukowanej energii,
- złącza kablowe,
- przyłącze elektroenergetyczne,
- ścieżki technologiczne,
- ogrodzenie,
- inne niezbędne do funkcjonowania przedsięwzięcia urządzenia infrastruktury w tym: urządzenia monitoringu elektrowni, system obrony obiektu, tj. kamery monitoringu wizyjnego, systemy alarmowe oraz kontroli dostępu.

W chwili obecnej działka o nr ewid. 139/6 stanowi użytki rolne, nieużytki, grunty zadrzewione i zakrzewione. Przez teren działki przebiega linia średniego napięcia. Wzdłuż północnej granicy przebiega droga gruntowa, stanowiąca jednocześnie drogę dojazdową do inwestycji. Teren nie jest uzbrojony i nie jest ogrodzony.

W związku z tym, że planowane przedsięwzięcie zaliczone zostało zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, organ na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy o ooś, wystąpił o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pismami z dnia 23 grudnia 2021 roku do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp., Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

W dniu 04.01.2022 r. Państwowy Powiatowy Inspektor sanitarny w Słubicach pismem znak: NZ.454.1.68.2021 wezwał Wójta Gminy Górzycy do uzyskania od Inwestora i przedstawienia dodatkowych informacji i wyjaśnień w sprawie dotyczącej wydania opinii w przedmiocie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej składającej się z 8 instalacji fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz stacjami transformatorowymi możliwością podziału na mniejsze nieruchomości składającej się z działki ewid. nr 139/6 obręb Górzycy w gminie Górzycy”, tj.:

- wyjaśnienia rozbieżności dotyczących odległości najbliższej zabudowy mieszkaniowej, które wynikają z informacji zawartych na stronie 14 oraz stornie 113 załączonej kraty informacyjnej przedsięwzięcia (poda są różne rozbieżne),
- przedłożenia rozkładu poziomu hałasu pochodzącego z terenu inwestycji, o którym mowa w pkt 7, strona 102 KIP,

- uściślenia lokalizacji przedsięwzięcia i ustosunkowanie się do zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, tj. czy instalacja będzie zlokalizowana również w obrębie działki, dla której plan obowiązuje oraz ustosunkowanie się w porozumieniu z Wójtem Gminy Górzycy do zapisów w mpzp oraz zaświadczeniu z dnia 21 października 2021 roku, znak: GP.6727.2.71.2021.EP w sprawie symbolu terenu rolniczego (w mpzp i zaświadczeniu podano różne informacje).

Dnia 12 stycznia 2022 roku Wójt Gminy Górzycy otrzymał opinię znak PO.ZZŚ.1.435.477m.2021.EM z dnia 10.01.2022 r. z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w którym Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wlkp. zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029), zwanej dalej ustawą ooś, w związku z art. 56, 57, 59, 61 oraz art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 ze zm.), nie stwierdził potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: *„Budowa elektrowni fotowoltaicznej składającej się z 8 instalacji fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz stacjami transformatorowymi możliwością podziału na mniejsze nieruchomości składającej się z działki ewid. nr 139/6obręb Górzycy w gminie Górzycy”*.

W związku z art.63 ust. 1 pkt 2 lit k ustawy ooś ustalono, że według charakterystyki Jednolitych Części Wód Podziemnych (JCWPd) planowane przedsięwzięcie znajduje się w granicach JCWPd o kodzie GW600040 Ocena ryzyka nie osiągnięcia celów środowiskowych wyznaczonych dla tej JCWPd jest niezagrażona. JCWPd przeznaczona jest do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, dostarczającą średnio powyżej 100 m³ wody na dobę. Cele środowiskowe dla JCWPd zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza odry (Dz. U. l201,6 r., poz.1967) to:

1. zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczeń,
2. zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu,
3. ochrona i podejmowanie działań naprawczych, a także zapewnianie równowagi pomiędzy poborem, a zasilaniem tych wód, tak aby utrzymać ich dobry stan.

Jednocześnie inwestycja zlokalizowana zostanie w regionie wodnym Warty, w zlewni jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) o nazwie Racza Struga do dopł. z Czarnowa o kodzie RW600017189686, w regionie wodnym Warty. Status tej części wód jest określany jako silnie zmieniona część wód, której stan ocenia się jako zły. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych jest niezagrażona. Celem środowiskowym dla tej części wód jest dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny.

Przy przyjętych rozwiązaniach technologicznych prace na etapie realizacji przedsięwzięcia nie będą generować presji oddziałujących na zasoby wodne. Potencjalne zagrożenie dla wód gruntowych, mogą stanowić awarie sprzętu, maszyn i środków transportu (wycieki paliwa, oleju, płynów eksploatacyjnych). Jednak, przy wykonaniu wszystkich prac z należytą dbałością i z właściwą eksploatacją i konserwacją sprzętu, maszyn i środków transportu wyeliminowane zostanie ryzyko negatywnego oddziaływania na środowisko gruntowo-wodne. Używany sprzęt ma być sprawny technicznie, ma posiadać wszelkie

wymagane przeglądy i atesty dopuszczające do użytkowania i pracy, a ponadto mają być dostępne sorbenty neutralizujące ewentualne zanieczyszczenia.

Funkcjonowanie inwestycji nie będzie związane z poborem wody powierzchniowej, w związku z czym nie spowoduje zmian wartości wskaźników fizyko-chemicznych, biologicznych ani istotnych zmian w morfologii ww. JWCP o kodzie RW600017189686. Wody opadowe i roztopowe pochodzące z terenu planowanego przedsięwzięcia odprowadzane będą powierzchniowo do ziemi. W przypadku zastosowania transformatorów olejowych, w celu uniknięcia przedostania się oleju czy też cieczy izolacyjnej do środowiska wodno-gruntowego na wypadek awarii, pod każdym transformatorem znajdować się ma szczelna misa olejowa, będąca w stanie zmagazynować 100% oleju.

Z przedstawionej charakterystyki przedsięwzięcia nie wynikają presje mogące oddziaływać na stan części wód lub zagrażające osiągnięciu ustalonych dla nich celów środowiskowych, a zastosowane środki minimalizujące ewentualny negatywny wpływ na środowisko gruntowo-wodne zapewnia jego ochronę.

Zatem, mając na względzie charakter inwestycji i skalę oddziaływania, zastosowane rozwiązania i technologie Dyrektor stwierdził brak możliwości znaczącego oddziaływania na pozostające w zasięgu oddziaływania jednolite części wód i nie stwierdza negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia, stwarzającego zagrożenie dla realizacji celów środowiskowych o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, a określonych dla tych części wód w „Planie zagospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”.

W związku ze złożeniem wniosku Wójta Gminy Górzycy o opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby o podanie zakresu raportu oddziaływania na środowisko, w dniu 17 stycznia 2022 r. Wójt Gminy Górzycy otrzymał pismo znak: WZŚ.4220.947.2021.PT, w którym Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska uwzględniając art. 64 ust.1 pkt. 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) stwierdził, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Ustalił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w pełnym wymiarze zgodnie z art. 66 ustawy o ooś, w szczególności zauważył, że należy dokonać analizy zgodności planowanego przedsięwzięcia z zapisami uchwały Nr IV/26/11 Rady Gminy Górzycy z 28 stycznia 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Górzycy w obrębach Górzycy, Spudłów i Laski Lubuskie.

Koniecznym jest, przeanalizowanie przez Wójta Gminy Górzycy, zgodności zamierzenia inwestycyjnego z ustaleniami ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy o ooś, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach może być wydana po stwierdzeniu zgodności lokalizacji planowanego przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W przeciwnym przypadku, organ prowadzący postępowanie zobligowany jest do odmowy wydania decyzji.

W dniu 03 lutego 2022 r. wpłynęło pismo w sprawie uzupełnienia wniosku z wyjaśnieniami zgodnymi z wezwaniem z dnia 10 stycznia 2022 r.tj.:

- wyjaśniono rozbieżności w zapisach na str. 14 i str. 113 dotyczące odległości najbliższej zabudowy mieszkaniowej;

- zamieszczono rozkład poziomego hałasu pochodzącego z terenu inwestycji;

- załączono dokumenty w sprawie zapisów dla dz. 139/6: informację z dnia 27,10,2021, znak GP.6727.1.71.2021 – wypis i wyrys z mpzp.

Jednocześnie inwestor wniósł o zmianę nazewnictwa projektowanej inwestycji na:

„Budowa Elektrowni Fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz stacjami transformatorowymi, z możliwością podziału na mniejsze, na nieruchomości składającej się z działki ewid. nr 139/6 obręb Górzycy w gminie Górzycy”.

W związku iż w dniu 03.02.2022 r. wpłynęły uzupełnienia do wniosku oraz prośba o zmianę nazwy inwestycji Wójt Gminy Górzycy w dniu 08 lutego 2022 r. zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp., Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z ponowną prośbą o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby o podanie zakresu raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W dniu 22 lutego 2022 r. wpłynęło pismo od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim znak: WZŚ.4220.108.2022.PT w którym informuję, iż po przeprowadzeniu ponownej analizy przekazanych materiałów (karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz jej uzupełnienia) podtrzymuje swoje stanowisko wyrażone w opinii z 17 stycznia 2022 r., znak: WZŚ.4220.947.2021.PT.

W dniu 23 lutego 2022 r. do Wójta Gminy Gorzyca wpłynęło pismo z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Gorzowie wielkopolskim znak: PO.ZZŚ.1.435.477m.2021.EM z informacją iż dokonane przez Inwestora uzupełnienia i zmiany nie mają wpływu na pozostające w zasięgu oddziaływania na jednolite części wód powierzchniowych i podziemnych i podtrzymuje treść wydanej opinii z dnia 10.01.2022 r. znak: PO.ZZŚ.1.435.477m.2021.EM.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach, w piśmie z dnia 25 lutego 2022 roku (28.02.2022 r. – data wpływu do tut. urzędu), znak: NZ.454.1.68.2021, po przeanalizowaniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami, w tym kartą informacyjną przedsięwzięcia pod nazwą *„Budowa Elektrowni Fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz stacjami transformatorowymi, z możliwością podziału na mniejsze, na nieruchomości składającej się z działki ewid. nr 139/6 obręb Górzycy w gminie Górzycy”* w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych nie wniósł o przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach zaznaczył, iż Obszar inwestycyjny znajduje się w pobliżu obszaru należącego do jednolitej części wód powierzchniowych „Racza Struga do dopływu z Czarnowa” PLRW600017189686 oraz podziemnych JCWPd GW650041 i jak wynika z karty informacyjnej przedsięwzięcia planowana inwestycja nie będzie oddziaływać na wody powierzchniowe i podziemne opisywanego obszaru. Przedsięwzięcie

zlokalizowane będzie poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy o ochronie przyrody, w tym Natura 2000. Ponadto obszar planowanej inwestycji zlokalizowany jest poza strefami ochronnymi ujęć wód i obszarami zbiorników wód śródlądowych. Sama inwestycja nie wiąże się z poborem wody, więc odpowiednie zabezpieczenie urządzeń i maszyn wykorzystywanych w trakcie realizacji, eksploatacji czy likwidacji inwestycji wpływa na wzrost bezpieczeństwa środowiska gruntowo - wodnego w obrębie jej terenu. Woda będzie wykorzystywana jedynie do mycia paneli. Wody opadowe z powierzchni mycia paneli będą odprowadzane grawitacyjnie do gruntu.

Odpady, które będą powstawały podczas realizacji, funkcjonowania oraz ewentualnej likwidacji instalacji nie będą magazynowane na terenie farmy. Będą one zagospodarowane przez firmy prowadzące konserwację i prace remontowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

Emisja hałasu do środowiska będzie miała miejsce głównie w trakcie prac budowlanych (wykonywanie prac zmiennych, transport). Będzie to emisja krótkotrwała. Prace budowlane winny być wykonywane tylko w porze dziennej (między 600-2200). Ponadto, jak wynika z karty informacyjnej przedsięwzięcia, instalacja w trakcie funkcjonowania nie będzie generowała ponadnormatywnego dźwięku. Emisja będzie się zamykać w obrębie działki, na której planuje się budowę elektrowni. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości około 650 m od granic planowanej inwestycji (zabudowa miejscowości Górzycy), co również sprzyja lokalizacji inwestycji.

Oddziaływanie w zakresie emisji pól elektromagnetycznych wytwarzanych przez instalację będzie pomijalnie małe i nie będzie miało wpływu na okolicę i komfort życia ludzi.

W dniu 17 marca 2022 Wójt Gminy Górzycy wydał postanowienie GWOŚ.6220.20.14.2021 o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „*Budowa Elektrowni Fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz stacjami transformatorowymi, z możliwością podziału na mniejsze, na nieruchomości składającej się z działki ewid. nr 139/6 obręb Górzycy w gminie Górzycy*” ustalając zakres raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w pełnym wymiarze zgodnie z art. 66 ustawy o ooś, w szczególności należy dokonać analizy zgodności planowanego przedsięwzięcia z zapisami uchwały NR IV/26/11 Rasy Gminy Górzycy z 28 stycznia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gorzyca w obrębie Gorzyca, Spudłów i Laski Lubuskie

Jednocześnie w tym samym dniu zostało wydane postanowienie GWOŚ.6220.20.15.2021 o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „*Budowa Elektrowni Fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz stacjami transformatorowymi, z możliwością podziału na mniejsze, na nieruchomości składającej się z działki ewid. nr 139/6 obręb Górzycy w gminie Górzycy*” do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

W dniu 04 kwietnia 2022 r. do tutejszego urzędu wpłynął raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „*Budowa Elektrowni Fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz stacjami transformatorowymi, z możliwością podziału na mniejsze, na nieruchomości składającej się z działki ewid. nr 139/6*

obręb Górzycy w gminie Górzycy”. W związku z powyższym, iż ustąpiły przyczyny uzasadniające zawieszenie, podjęto zawieszone postępowanie administracyjne.

Zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy o oś Wójt Gminy Górzycy wystąpił o wydanie opinii do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach i Państwowego Gospodarstwa Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gorzowie oraz wystąpił z prośbą o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim.

W dniu 20 kwietnia 2022 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach przysłał Opinię Sanitarną, w której zaopiniował pozytywnie pod względem higieniczno-sanitarnym przedsięwzięcie pod warunkiem:

- przestrzegania norm sanitarno - higienicznych w odniesieniu do pracowników realizujących i obsługujących daną inwestycję,
- wyposażenia terenu przedsięwzięcia w przenośne sanitariaty typu TOI-TOI, które będą opróżniane systematycznie przez uprawnione i wyspecjalizowane podmioty,
- wyposażenia inwestycji w kontener socjalny dla pracowników na czas prowadzenia prac budowlanych,
- prowadzenia prac wszelkiego typu wyłącznie w porze dziennej tj. w godz. 600 – 2200 w celu ograniczenia uciążliwości hałasowej,
- zaprojektowania tras transportu materiałów budowlanych i elementów konstrukcyjnych elektrowni tak, aby przebiegały one w możliwie jak najmniejszej części przez tereny zabudowane,
- zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich terenów prowadzenia prac,
- sprawowania nadzoru nad pracami prowadzonymi w trakcie realizacji przedsięwzięcia, jego eksploatacji i w trakcie prac rozbiórkowych w celu zminimalizowania możliwości wystąpienia zanieczyszczeń środowiska oraz zabezpieczenia materiałów i środków do likwidacji ewentualnego wycieku paliwa używanego do napędu maszyn i pojazdów pracujących przy obsłudze przedsięwzięcia,
- zapewnienia maszyn obsługujących inwestycję z nowoczesnymi jednostkami napędowymi z ograniczoną emisją spalin,
- segregacji i gromadzenia odpadów powstających w trakcie realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia w przeznaczonych do tego celu miejscach oraz pojemnikach i ich sukcesywnym zagospodarowywaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- zabezpieczenia środowiska gruntowo - wodnego w obrębie realizowanej inwestycji,
- odprowadzania ścieków socjalno – bytowych do szczelnego zbiornika, a w dalszej kolejności przekazanie specjalistycznej firmie do zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Obszar inwestycyjny znajduje się w pobliżu obszaru należącego do jednolitej części wód powierzchniowych „Racza Struga do dopływu z Czarnowa” PLRW600017189686 oraz podziemnych JCWPd GW650041 i jak wynika z raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko planowana inwestycja nie będzie oddziaływać na wody powierzchniowe i podziemne opisywanego obszaru.

Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy o ochronie przyrody, w tym Natura 2000. Ponadto obszar planowanej inwestycji zlokalizowany jest poza strefami ochronnymi ujęć wód i obszarami zbiorników wód śródlądowych. Sama inwestycja nie wiąże się z poborem wody, więc odpowiednie zabezpieczenie urządzeń i

maszyn wykorzystywanych w trakcie realizacji, eksploatacji czy likwidacji inwestycji wpływa na wzrost bezpieczeństwa środowiska gruntowo - wodnego w obrębie jej terenu. Woda będzie wykorzystywana jedynie do mycia paneli. Wody opadowe z powierzchni mycia paneli będą odprowadzane grawitacyjnie do gruntu.

Odpady, które będą powstawały podczas realizacji, funkcjonowania oraz ewentualnej likwidacji instalacji nie będą magazynowane na terenie farmy. Będą one zagospodarowane przez firmy prowadzące konserwację i prace remontowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

Emisja hałasu do środowiska będzie miała miejsce głównie w trakcie prac budowlanych (wykonywanie prac zmiennych, transport). Będzie to emisja krótkotrwała. Prace budowlane winny być wykonywane tylko w porze dziennej (między 600-2200). Ponadto, jak wynika z dokumentacji, instalacja w trakcie funkcjonowania nie będzie generowała ponadnormatywnego dźwięku. Emisja będzie się zamykać w obrębie działki, na której planuje się budowę elektrowni. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości około 650 m od granic planowanej inwestycji (zabudowa miejscowości Górzycy), co również sprzyja lokalizacji inwestycji. Oddziaływanie w zakresie emisji pól elektromagnetycznych wytwarzanych przez instalację będzie pomijalnie małe i nie będzie miało wpływu na okolicę i komfort życia ludzi.

Mając na uwadze informacje przedstawione w raporcie o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko można stwierdzić, że wykonanie inwestycji zgodnie z przyjętymi w raporcie rozwiązaniami, przy uwzględnieniu warunków technicznych założonych dla pracy urządzeń oraz ochrony środowiska, a także po spełnieniu warunków zawartych w opinii i w wymaganych dla realizacji założenia pozwoleniach, zapewnią spełnienie wymagań w zakresie higienicznym i zdrowotnym.

W dniu 06 maja 2022 r. wpłynęło pismo z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w którym Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim, znak: PO.ZZŚ.1.4360.9.2022.EM przedstawia swoje stanowisko. Z pisma wynika, iż w pierwszym etapie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia, tj. na etapie wydawania opinii, Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim jako organ właściwy do wydawania opinii wodnoprawnej w opinii z dnia 10.01.2022 r. znak PO.ZZŚ.1.435.477m.2021.EM nie stwierdził potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z zapisem art. 77 pkt. 4 ustawy o oś jeżeli organ wyraził wcześniej opinię, że nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, zatem nie podstaw do uzgadniania warunków realizacji tego przedsięwzięcia.

W dniu 10.05.2022 r. do Wójta Gminy Górzycy wpłynęła informacja od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, iż zajęcie stanowiska w powyższej sprawie nastąpi do 31 maja 2022 r. Zwłoka w załatwieniu sprawy spowodowana była jej skomplikowanym charakterem i złożonością oraz koniecznością dokonania szczegółowej analizy dokumentacji, co jest niezbędne w celu prawidłowego rozstrzygnięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim wezwane z dnia 20 maja 2022 r. znak: WZŚ.4221.75.2022.PT skierowanym do Inwestora podając do wiadomości Wójta gminy Górzycy, wniósł o uzupełnienie raportu, o następujące informacje:

1. Należy przedstawić załącznik graficzny z planem zagospodarowania terenu i rozmieszczeniem wszystkich urządzeń wchodzących w skład elektrowni fotowoltaicznej.
2. Należy wyjaśnić, czy na części działki nr ewid. 139/6 obręb Górzycy objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (oznaczonej na rysunku planu symbolem 2R – tereny rolne), będzie realizowane przedmiotowe przedsięwzięcie.

Pismem z dnia 1 czerwca 2022 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska (03.06.2022 r. – data wpływu do tutejszego urzędu) znak: WZŚ.4221.75.2022.PT poinformował, iż ze względu na konieczność uzupełnienia raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko, zajęcie stanowiska nastąpi do 30 czerwca 2022 r.

Inwestor w dniu 03 czerwca uzupełnił raport dla przedsięwzięcia pn.: „*Budowa Elektrowni Fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz stacjami transformatorowymi, z możliwością podziału na mniejsze, na nieruchomości składającej się z działki ewid. nr 139/6 obręb Górzycy w gminie Górzycy*” zgodnie z wezwaniem.

W związku z powyższym w dniu 06 czerwca 2022 r. Wójt Gminy Górzycy zwrócił się z prośbą do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach o ponowne wydanie opinii dotyczącej ww. przedsięwzięcia. W odpowiedzi na pismo w sprawie uzupełnienia raportu i wydania ponownej opinii Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach po przeanalizowaniu załączonych przez inwestora informacji podtrzymał swoją opinię z dnia 19 kwietnia 2022 r. znak: NZ.9022.2.4.2022.RR.

W dniu 21 czerwca 2022 r. do tutejszego urzędu wpłynęło Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, znak sprawy WZŚ.4221.75.2022.PT, w którym Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska uzgodnił warunki realizacji przedsięwzięcia w wariantcie wnioskowanym przez inwestora i określił następujące warunki:

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Przedsięwzięcie polega na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz stacjami transformatorowymi z możliwością podziału na mniejsze nieruchomości składającej się z działki nr ewid. 139/6 obręb Górzycy w gminie Górzycy. Łączna powierzchnia ww. działki wynosi 15,1288 ha, natomiast powierzchnia terenu objętego zabudową przemysłową wraz z infrastrukturą towarzyszącą osiągnie powierzchnię po realizacji inwestycji ok. 12,0 ha.

2. Na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:

2.1. W celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace związane z realizacją farmy fotowoltaicznej prowadzić wyłącznie w porze dziennej (między 6.00 – 22.00).

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym:

3.1. W przypadku zastosowania transformatorów olejowych stacje wyposażać w szczelne misy olejowe mogące pomieścić 100% oleju transformatorowego na wypadek ewentualnego wycieku.

4. Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie jest wymagane przeprowadzenie:

4.1. oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania

pozwolenia na budowę;

4.2. postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

W uzasadnieniu do w.w. postanowienia Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska zauważył, że etap realizacji będzie związany z emisjami typowymi dla robót budowlanych. Występować będzie emisja hałasu i niezorganizowana emisja zanieczyszczeń do powietrza, której źródłem będą maszyny i urządzenia budowlane. Ścieki bytowe będą odprowadzane do przenośnych zbiorników bezodpływowych typu TOI TOI oraz systematycznie opróżniane przez firmę zajmującą się wynajmem i obsługą takich zbiorników. Powstawać będą przede wszystkim odpady związane z pracami budowlanymi i montażowymi z grupy 02, 15, 16, 17 i 20 wg Katalogu odpadów. Wytwarzane odpady będą podlegały ewidencji ilościowej i jakościowej. Wszystkie ww. odpady będą zbierane selektywnie i magazynowane (z wyjątkiem odpadów o kodzie 17 05 04 i 02 01 03) w zamkniętych kontenerach do których nie będą miały dostępu osoby trzecie. Kontenery te będą znajdować się na utwardzonym terenie, w obrębie działki do której inwestor posiada tytuł prawny. Odpady o kodzie 17 05 04 i 02 01 03 będą magazynowane w hałdach przykrytych plandeką, następnie przekazywane do wyspecjalizowanych firm posiadających niezbędne zezwolenia w celu ich dalszego zagospodarowania. Oddziaływania na tym etapie będą miały charakter krótkookresowy i lokalny oraz ustaną po zakończeniu prac. Pewne uciążliwości może stwarzać transport elementów farmy, dlatego nałożono na inwestora obowiązek prowadzenia prac wyłącznie w porze dziennej – warunek wskazany w pkt 2.1. postanowienia.

Eksplotacja planowanej inwestycji nie jest związana z emisją gazów i pyłów do powietrza.

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia jednym ze źródeł oddziaływania na środowisko będzie hałas. Głównymi emitorami hałasu na terenie inwestycji będą falowniki i stacje transformatorowe. Panele fotowoltaiczne nie wymagają chłodzenia mechanicznego, w związku z czym nie występuje żadna dodatkowa emisja hałasu. Jak wynika z przeprowadzonych obliczeń oddziaływanie akustyczne powyżej 55 dB w ciągu dnia nie będzie wykraczało poza teren realizacji inwestycji. Zważywszy na fakt, iż farma fotowoltaiczna produkuje energię jedynie w trakcie dnia, a inwerter nie przetwarza prądu stałego w zmienny w nocy, należy założyć, iż w ciągu nocy nie istnieje zagrożenie przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu, tj. 45 dB. Transformator umieszczony jest w stacji transformatorowej o specjalnej izolacji akustycznej, co również zmniejszy poziom emitowanego hałasu. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się na zachód od planowanej inwestycji w odległości ok. 640 m (zabudowa jednorodzinna na działce nr ewid. 533/6) i ok. 650 m (zabudowa jednorodzinna na działce nr ewid. 533/10).

Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019 r., poz. 2448). Zgodnie z ww. rozporządzeniem na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową natężenie pola elektrycznego o częstotliwości 50 Hz nie może przekraczać wartości 1 kV/m, zaś natężenie pola magnetycznego 60 A/m.

Źródłem pola elektromagnetycznego o częstotliwości 50 Hz, związanym z projektem budowy farmy fotowoltaicznej, są kablowe linie elektroenergetyczne niskiego (do 1 kV) i średniego napięcia (do 30 kV). Ich zadaniem jest dostarczenie energii wyprodukowanej

w panelach fotowoltaicznych do sieci. Sieci kablowe niskiego i średniego napięcia generują pole elektromagnetyczne, którego poziom jest na tyle niski, iż nie zagraża w żaden sposób środowisku. Dopiero linie wysokiego napięcia powyżej 110 kV są zdolne do generowania pól elektromagnetycznych o poziomach mogących naruszać standardy jakości klimatu elektromagnetycznego. W przypadku typowych linii średniego napięcia do 30 kV poziom natężenia pola elektrycznego sięga do 0,6 kV/m. Typowe natężenie pola magnetycznego nie przekracza natomiast 5 A/m. Linie elektroenergetyczne zostaną umieszczone pod ziemią, dzięki czemu ich oddziaływanie dodatkowo zostanie zminimalizowane.

Transformatory będą źródłem pola elektromagnetycznego. Przy częstotliwości napięcia równej 50 Hz można oddzielnie rozpatrywać dwie składowe: magnetyczną i elektryczną pola elektromagnetycznego. Składowa elektryczna ekranowana jest przez każdą transformatora. Składowa magnetyczna pochodzi od strumienia rozproszenia i ma niewielką wartość, rejestrowana jest jedynie bezpośrednio na powierzchni kadzi. Z punktu widzenia dopuszczalnych wartości granicznych oddziaływanie elektromagnetyczne transformatora będzie więc nieistotne.

W trakcie eksploatacji inwestycji powstawać mogą odpady pochodzące z prac serwisowych i konserwacyjnych przeprowadzonych na terenie elektrowni. Drobne naprawy i usuwanie ewentualnych awarii dokonywane będzie przez profesjonalne ekipy serwisowe. Odpady powstające w ww. sytuacjach będą odbierane przez służby dozoru technicznego i utylizowane przez koncesjonowane firmy.

Wody opadowe z terenów objętych inwestycją będą swobodnie infiltrowały do gleby. Z racji zastosowania paneli bezołowiowych można je zaliczyć do wód czystych, nieskażonych. Nie będą miały w związku z tym wpływu na stan wód powierzchniowych i podziemnych.

Podczas eksploatacji instalacji fotowoltaicznej nie będą powstawać ścieki bytowe i przemysłowe.

W przypadku zastosowania transformatorów olejowych, zostaną one zaopatrzone w szczelne misy olejowe na wypadek ewentualnego wycieku, warunek zawarty w pkt 3.1. niniejszego postanowienia.

W przypadku przedmiotowej inwestycji może dochodzić do oddziaływania skumulowanego z farmą fotowoltaiczną położoną na zachód od planowanej inwestycji na działkach ewid. nr 137 i 140/5 obręb Górzycy. Z uwagi na zasięg ich oddziaływań stwierdza się, że nie wystąpi oddziaływanie skumulowane ww. inwestycji w zakresie: emisji hałasu, emisji pola elektromagnetycznego, emisji pyłów i gazów do powietrza. Wszystkie farmy będą obiektami niskim (wysokość do 5 m. n.p.t.), nie będą więc stanowiły dominanty wysokościowej w krajobrazie również w efekcie skumulowanym.

Elektrownia związana jest z wykorzystaniem zasobów naturalnych – energii słonecznej. Przedsięwzięcie, zarówno w fazie realizacji, jak i eksploatacji nie będzie wpływało na zmiany klimatu w rejonie inwestycji.

Planowane przedsięwzięcie nie jest zaliczane do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w rozumieniu art. 248 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1973, ze zm.), nie jest również wymienione wśród obiektów, dla których można utworzyć obszar ograniczonego użytkowania, o którym mowa w art. 135 ust. 1 w/cyt. ustawy. Ryzyko wystąpienia katastrofy

naturalnej czy budowlanej, przy zaplanowanej technologii i zakresie prac, ocenia się jako bardzo niskie. Ze względu na lokalizację oraz zakres przedsięwzięcia nie zachodzi również ryzyko transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Wg Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, inwestycja położona jest na terenie jednolitej części wód podziemnych JCWPd nr 40 o kodzie GW600040 oraz jednolitej części wód powierzchniowych JCWP Racza Struga do dopływu z Czarnowa o kodzie RW600017189686. Rozpatrywana inwestycja nie ma wpływu na stan wód, którego utrzymanie lub poprawa jest ważnym czynnikiem dla ochrony siedlisk lub gatunków występujących na obszarach chronionych zlokalizowanych na wyżej wskazanych jednolitych częściach wód.

Przedsięwzięcie nie znajduje się w zasięgu Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP). Najbliżej położony GZWP to Dolina Kopalna Wielkopolska o numerze 144, oddalony od inwestycji ok. 12,4 km w kierunku północnym.

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie jest także zlokalizowane na obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, zwierząt i grzybów lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym na obszarach Natura 2000 oraz pozostałych terenach objętych formami ochrony przyrody i nie będzie oddziaływać na gatunki i siedliska tam chronione. Najbliżej położony obszar chroniony to obszar Natura 2000 Ujście Warty PLC080001. Odległość tej formy ochrony przyrody od miejsca lokalizacji przedsięwzięcia wynosi ok. 0,72 km.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w granicy projektowanego korytarza ekologicznego o nazwie „Ziemia Lubuska - północ”, wyznaczonego w oparciu o dane, których dysponentem jest Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, (o przebiegu podanym na stronie: <http://geoserwis.gdos.gov.pl>). Rolą korytarza ekologicznego jest zapewnienie łączności przyrodniczej w skali całego kraju i w skali międzynarodowej. Inwestycja nie będzie miała istotnego, negatywnego wpływu na ww. projektowany lądowy korytarz ekologiczny.

Elektrownie fotowoltaiczne nie stanowią dominanty krajobrazowej, a doświadczenie istniejących obiektów wskazuje, że w odległości 50-100 m przestają stanowić element przesłonowy tła krajobrazu. Absorbują uwagę nie z powodu skali, ale obiektu nowego i obcego. W mozaice krajobrazu polnego pojawi się infrastruktura tu nieobecna – przemysłowa – częściowo zmieniająca adaptację przyrodniczą krajobrazu antropogenicznego. Częściowo dlatego, że powierzchnia pod instalacją paneli fotowoltaicznych oraz między nimi będzie utrzymywana w postaci niskiej uprawy, co jest technicznym wymogiem obsługi i pracy elektrowni.

Przy zastosowaniu planowanych rozwiązań technicznych i organizacyjnych, omówionych w przedłożonym raporcie oraz przy spełnieniu warunków określonych w niniejszym postanowieniu nie pogorszy się stan środowiska. Dlatego w pkt 4 niniejszego postanowienia przedstawiono stanowisko, że nie jest konieczne przeprowadzenie ponownej oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko, w ramach postępowania w sprawie wydawania decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o ooś.

Zgodnie z art. 85 ust.1 ustawy o ooś *decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach* wymaga uzasadnienia.

Po zebraniu ww. opinii i uzgodnień organ zawiadomił strony postępowania, zgodnie z art. 10 § 1 i art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), zawiadomieniem z dnia 13 maja 2022 r., znak: GWOŚ.6220.20.23.2022, o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów w przedmiotowej sprawie w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia. Z uwagi na fakt, iż liczba stron przekracza 10, zawiadomienia dokonano w formie obwieszczenia przez udostępnienie go w dniu 23 czerwca 2022 r. na tablicach ogłoszeń w sołectwie Górzycy oraz Urzędu Gminy w Górzycy, oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Górzycy. Zawiadomienie, zgodnie z art. 49 § 2 zdanie drugie ww. ustawy uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

W trakcie postępowania z udziałem społeczeństwa nie zostały wniesione żadne wnioski i uwagi.

Z powodu konieczności szczegółowego przeanalizowania materiałów i złożoności prowadzonego postępowania Wójt Gminy Górzycy zawiadomił strony o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy do 08 sierpnia 2022 r.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko tekst jednolity, sporządzony 28 marca 2022 r. przez dr inż. Łukasza Cieślik, mgr inż. Michała Leszczyńskiego, MGR INZ. Joanne Kornas, mgr inż. Tomasza Bociana, mgr Izabelę Cieślik spełnia wymogi określone w art. 66 ustawy o ooś. Ustalenia raportu są spójne, logiczne i przekonujące, zawarte w nim treści zostały sformułowane w sposób profesjonalny i z uwzględnieniem wymogów specjalistycznej wiedzy. Treść raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko została zaakceptowana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach, Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim. Do finalnej wersji Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, jak i pozostałej dokumentacji nie wpłynęły uwagi w toku postępowania z udziałem społeczeństwa.

W Raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wykonano analizę wpływu inwestycji na elementy środowiska, tj. powierzchnię ziemi, środowisko przyrodnicze i kulturowe, obszary chronione, uwzględniając gospodarkę wodno - ściekową, gospodarkę odpadami, dobra materialne, zdrowie ludzi zarówno na etapie budowy, eksploatacji i likwidacji. W treści tych opracowań uwzględniono również oddziaływania projektowanego przedsięwzięcia w zakresie emisji zanieczyszczeń, hałasu oraz wpływu na krajobraz. Określono również działania minimalizujące i łagodzące negatywne oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Proponowane rozwiązania technologiczne i zabezpieczające są zgodne ze standardami stosowanymi na terenie krajów Unii Europejskiej.

Na obecnym etapie nie przewiduje się znaczącego negatywnego wpływu przedmiotowego przedsięwzięcia w czasie budowy i eksploatacji na obszary chronione, korytarze ekologiczne, zasoby przyrodnicze oraz na zasoby wodne. Nie koliduje z ochroną gatunkową. Inwestycja nie będzie w jakikolwiek sposób oddziaływać na obszary Natura 2000.

Ze względu na charakter oddziaływania, wielkość emitowanych zanieczyszczeń oraz lokalizacji inwestycji w znacznej odległości od granic państwa, a także lokalny zakres

oddziaływania, nie stwierdzono również konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Z przedłożonego Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wynika, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie spowoduje naruszenia obowiązujących norm ochrony środowiska oraz nie pogorszy istniejącego stanu środowiska przyrodniczego, przy założeniu stosowania warunków określonych w Postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Opinii Sanitarnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim oraz sentencji niniejszej decyzji.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzam, że planowana inwestycja przy zachowaniu wymogów określonych w niniejszej decyzji, nie spowoduje uciążliwego oddziaływania dla terenów sąsiednich, nie wpłynie na pogorszenie stanu środowiska przyrodniczego, ani nie będzie miała negatywnego wpływu na życie i zdrowie ludzi.

Po szczegółowym przeanalizowaniu przedłożonych dokumentów, jak również uzyskanych opinii i stanowisk, co do przedłożonych dokumentów oraz przy spełnieniu warunków określonych w niniejszej decyzji, postanawia się jak w sentencji.

Biorąc powyższe pod uwagę oraz w oparciu o cytowane na wstępie przepisy postanowiono jak w sentencji.

Informację o złożonym wniosku o wydanie decyzji oraz o decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, który prowadzony jest przez Gminę Górzycę na łamach **witryny Ekoportal** (www.ekoportal.gov.pl).

POUCZENIE

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp., za pośrednictwem Wójta Gminy Górzycy, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

(-) Wójt Gminy Górzycy
Robert Stolarski

Załączniki:

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

Otrzymują:

1. Adresat
2. Pozostałe strony postępowania (powyżej 10) – zgodnie z odrębnym obwieszczeniem
3. A/a

Zgodnie z cz. I pkt 45 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 ze zm.) od wydania przedmiotowej decyzji pobrano opłatę skarbową w wysokości 205 zł